

# الطرفية POS / POS بوصة الكل في واحد يعمل باللمس نظام 15

(M / N: POS -8619)

## المميزات

رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Intel Celeron J1900 معالج

جيجابايت لاختياري SSD 120 جيجابايت و SSD 64 ، (جيجابايت افتراضي SSD 32 محرك أقراص صلبة

عشر نقاط بالسعة شاشة لمس

لاختياري VFD عرض عميل

## تطبيق

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك

بائع التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، محل مستحضرات تجميل وصالون حلاقة من الدرجة الأولى

الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والمرافق



نموذج	POS -8619
لون اختياري	أسود و ابيض
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	معالج إنتل سيلبرون
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Intel Celeron J1900 معالج
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	(جيجابايت افتراضي 2 * 1 1333 DDRIII)
سائق صلب	(جيجابايت افتراضي SSD 32)
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350cd / <sup>2</sup> م
الدقة	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة لمس	عشر نقاط بالسعة شاشة لمس
زاوية الرؤية	الأفق: 150 عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	في جاك * 1 DC 1V زر الطاقة 12 * 1 ذکر * 2 DB9 المسلسل * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 RJ-45 * 1: الشبكة المحلية USB (2.0) * 6 خرج الصوت * 1 IN * 1 ميكروفون
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	إلى 60 -20
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
أبعاد التعبئة / الوزن	ملم / 7.6 كجم 410 * 310 * 410
نظام التشغيل	Windows XP ، WE POS ، Linux ، أعلاه ، مضمن
محول الطاقة	DC12 / 5A فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد ، وضع الإدخال 110-240



POS-8619D





POS-8619D





POS-8619D





POS-8619





POS-8619







POS-8619





POS-8619







POS-8619-C





POS-8619-C





POS-8619-C





POS-8619-C

