ماسح باركود لاسلكي ثنائي الأبعاد عالي الأداء ومزود بحامل

(م / ن:OCBS-W239)

سمات:

بلوتوث للخيار ؛ Gأو 2.4 2.4G

بكسل ومحرك مسح ضوئي عالي الدقة عالميًا ؛ 300000

يمكن للتصميم منخفض الطاقة أن يمسح 20000 مرة ؛

مسح الباركود عالي الكثافة له أداء عالٍ ؛

أداء فائق للرموز ثنائية الأبعاد الصغيرة ؛

المهد مخصص للشحن والاستلام.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-W239
وظيفة لاسلكية	2.4G Bluetooth للخيار أو 2.4G
بطارية	3.7 (فولت / 2500 مللي أمبير (20000 مرة مسح ونقل
دفع الوضع	LED / الجرس
طاقة كهربائية شغالة	4.2V ± 10٪ VDC
العمل الحالي	226 مللي أمبير
بدءا الحالي	204 مللي أمبير
الاستعداد الحالية	96 مللي أمبير
مواصفات الصدمة	مصممة لتحمل قطرات 1.5 متر
أداء	
إضاءة	الصمام الأبيض
تهدف	الصمام الأحمر
مستشعر الصورة	CMOS
دقة الصورة	640 * 480
تباين الطباعة	فرق عاكس كحد أدنى 20٪ ≧
زاوية المسح	التدحرج / الانعراج / الانحراف: 65 درجة ، الانعراج ، 65 درجة ، الانعراج ، 360 درجة ، التدحرج
القدرة على فك التشفير	1D: Codabar ، Code 39 ، Code 32 Pharmaceutical (PARAF) ، Interleaved 2 of 5 ، NEC 2 of 5 ، Code 93 ، Straight 2 of 5 Industrial ، Straight 2 of 5 IATA ، Matrix 2 of 5 ، Code 11 ، Code 128 ، GS1-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN / 8- يناير ، EAN / 13- يناير ، MSI، GS1 DataBar Omnidirectional، GS1 DataBar Limited، GS1 DataBar Expanded، China Post (Hong Kong 2 of 5)، Korea Post 2D: Codeblock A، Codeblock F، PDF417، Micro PDF417، GS1 Composite Codes، QR Code، Data Matrix، MaxiCode، Aztec، HANXIN
عمق مجال المسح	Code39 (4mil): 6-15 سم ، Code39 (5mil): 4-20 سم ، Code39 (13mil): 6-35 سم QR (15mil): 4-20cm، QR (20mil): 3-25cm، QR (30mil): 3-35cm UPC-A (13 سم 5-35 مل): ENA-13 (5 سم 6-15 مل): ENA-13 ، (5 سم 3-35 مل):
جسدي - بدني	
وزن	الإجمالي: 290 جرام
صفقة	122 * 165 * 105 جرام / 493 ملم
في 1 كرتون 30	525 * 430 * 360 كجم / 16.5 ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

Wireless 2D Barcode Scanner

Model: OCBS-W239

Support 1D&2D Code Scanning

Superior Decoding Capability

Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes

Multisystem Compatibility

Compatible with XP/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11/Mac osx/Linux

Two Uploading Methods

Storage Pattern

Instant Upload

Support Plug and Play

Connect to a USB port on your PC

المستندات ذات الصلة:

دليل سهل الإعداد OCBS-W239