

المحمول مع قاعدة الشحن 2D Dماسح الباركود اللاسلكي 1

(OCBS-W240:م/ن)

سمات:



تصميم أنيق ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق 300000 بكسل؛

4 mils الحد الأدنى من الدقة؛

أبيض لإضاءة سطح المسح؛ LED مؤشر

1؛ D و 2D قراءة جميع الرموز الشريطية السائدة

.قراءة الرموز الشريطية المختلفة للشاشة بسرعة

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-W240
لون	أسود

واجهات	يو اس بي 2.4 جيجا، يو اس بي 2.4 جيجا بي تي
كابل	1.5 م
مسافة الإرسال	(متر 2.4 جرام ؛ بلوتوث 30 متر (مسافة مفتوحة ≥60)
قدرة البطارية	مللي أمبير 2000
سعة التخزين	(ميغابايت (أكثر من 15000 رمز منتج 4
وقت الشحن	(حوالي 2.5 ساعة (5 فولت @ 1000 مللي أمبير
وقت المسح المستمر	ساعة ≥12
وقت الاستعداد	أسابيع ≥4
مؤشرات القراءة	الصمام / الجرس
مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر/1 أمبير 5
حاضر	(مللي أمبير (العمل)، 510 مللي أمبير (كحد أقصى 115
دعم نظام التشغيل	ماك/IOS/مايكروسوفت ويندوز/لينكس/أندرويد
إسقاط المقاومة	يتحمل السقوط المتكرر من مسافة 1.5 متر/4.0 قدم على سطح خرساني
أداء	
المستشعر	العالمي، 480*640 بكسل CMOS مصراع
بكسل	300000
دقة القراءة	(الكود 39، PCS90%) مم 3mil/0.076 ≥
عمق الميدان	(مم ~ 480 مم (نطاق الرمز الشريطي المختلف 30
سرعة فك التشفير	سنتمتر/ثانية 65
إضاءة	الصمام الأبيض
تهدف	الصمام الأحمر
وضع المسح	السيارات، المستمر، الزناد
زاوية القراءة	اللفة: ±360 درجة، المسافة: ±60 درجة، الانحراف: ±55 درجة (شروط الاختبار: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%)
(نسبة تباين الطباعة (الحد الأدنى	≥15%
الإضاءة المحيطة	بيئة مظلمة، ضوء طبيعي داخلي
العمق النموذجي للملف	عمق الباركود الدقيق للملف 4 مل كود 39 35 ملم - 115 ملم 10 مل كود 39 55 ملم - 270 ملم مم - 160 مم UPC/EAN 10 13 مل 20 مليون رمز الاستجابة السريعة 30 مم - 250 مم إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة).
القدرة على فك التشفير	كود 39، كود 32، كود 93، كود GS1-128، ISBN، ISSN، كود 128، EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، Codabar (NW-7)، 11، معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، صناعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5)، قياس 2 من 5، MSI، من 2 5 (IATA 2 5)، من 2 5 (Micro PDF 417، PDF417، رمز الاستجابة السريعة، رمز الاستجابة السريعة الصغير، مصفوفة البيانات: 2D: MaxiCode، Aztec، رمز HanXin، رمز Pharma (مسار واحد)، Codablock A، Codablock F، Dot Code بطاقة 39 TLC المركب، كود GS1 متعدد الاتجاهات، محدود، موسع)، كود GS1 كود مركب آخر: شريط بيانات الهوية الصينية التعرف الضوئي على الحروف، إلخ. الرمز البريدي: هونغ كونغ 2 من 5 (البريد الصيني)، البريد الكوري، البريد الأسترالي، البريد البريطاني، البريد KIX رمز، State-الاتحاد البريدي العالمي 4، Postnet، البريد الياباني، رمز الكوكب، رمز USPS، الذكي
بدني	
وزن	الإجمالي: 600 جرام
طرد	مللي متر 235*140*95
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف -20

ووظيفة رئيسية LED شاشة

<p>The screenshot shows an LED display with the following content:</p> <ul style="list-style-type: none"> Time: 09:30 State: USB Battery Level: [Battery icon] 6921734900128 Data Output Up or Down: Hold for 3S to clear data. Up + Down: Return to the homepage. Count Store: 00000 Total: 00010 <p>Below the display are three buttons: Up (circle), Confirm (square), and Down (circle).</p>	<p>الوقت: عرض الوقت الحالي (تحتاج إلى مزامنة وقت الكمبيوتر)</p> <p>الحالة: يعرض حالة الاتصال الحالية</p> <p>مستوى البطارية: عرض البطارية الحالية</p> <p>إخراج البيانات: عرض معلومات الباركود الممسوحة صوتياً</p> <p>المتجر: يعرض العدد الإجمالي للبيانات المخزنة</p> <p>الإجمالي: يعرض إجمالي عدد البيانات التي تم فحصها حالياً</p> <p>قم بالتمرير لأعلى في صفحة الإعدادات: UP</p> <p>تأكيد: تأكيد المفتاح، أدخل صفحة الإعدادات أو حدد خيارات الوظيفة للتأكيد</p> <p>للأسفل: قم بالتمرير لأسفل صفحة الإعدادات</p> <p>أعلى أسفل: اضغط في نفس الوقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية</p> <p>لأعلى أو للأسفل: اضغط لفترة طويلة على المفتاح لإدخال تأكيد العد الواضح S لأعلى أو لأسفل لـ 3</p>
--	--

1D/2D Wireless Barcode Scanner

Model: OCBS-W240



Multisystem Compatibility

Compatible with Microsoft Android/iOS/MacOS/Windows/Linux



PC



Laptops



ipad



Phone



Android



IOS/MacOS



Windows



Linux

Support 1D&2D Code Scanning



Superior Decoding Capability

Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes



ABCDEFGH
Code39



ABC-abc-1234
Code128



6 14141 00003 6
Codebar



6 091234 567890
EAN/JAN-13



0 12345 67890 5
UPC A



QR



PDF417



Data Matrix



Micro QR



AZTEC



Superior decoding capability



Three Trigger Mode



Manual



Continuous
Scanning



Auto-sensing

LED Display and Key

The large digital display enables you to read the battery level and easily adjust settings such as connectivity options, volume, and language.



Ultra Long Endurance

5V/2000mAh battery(Continuous Scan Time ≥ 12 hours)



Multifunctional Base

It has a multifunctional dock that can charge the scanner and transmit information




Shock Buffering

Designed to withstand 1.5m drops




Dimensions

Wireless Barcode Scanner



Packaging accessories

Beautiful packaging, original accessories



01 Barcode Scanner

02 Charging Base

03 USB Cable

04 User Manual

APPLICATION



Logistics



Warehouse Management



Clothes Store



Accessory Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



16+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

澳凯码科技有限公司
OKC TECHNOLOGIES LIMITED



CERTIFICATE



























 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W240 Color: Black
Interface: 2.4G+BT
Power Input: 5V 1A   

OCBSW2402334100005
MADE IN CHINA