

مليمتر الحرارة استلام الطباعة دعم بلوتوث و ويفي 80
(F نموذج: أوكب-80)

خاصية:

- 1.300mm / ثانية برينتينغه-- سرعة، تحسين كفاءة الطباعة
 - 2.2048K الفواتير العازلة، لتجنب فقدان الفواتير
 - 3.Support 1D، 2D الباركود الطباعة
 4. دعم علامة سوداء والتوجيه وإعادة الطباعة
 5. دعم رصد الطباعة وظيفية، لتجنب فقدان الفواتير؛
 6. ممتازة للماء، ومكافحة النفط، ومكافحة الغبار تصميم هيكلي.
 - 7.Movable 80 عرض مختلف من 58MM، 5MM يربك تصميم، دعم
- .ورقة لفة الطباعة

معلومات الطباعة:

بند	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
عرض الطباعة	72mm و
القرار	576 (8 خط / 512 نقطة / خط أو dots / 203 م، م، م)
سرعة الطباعة	300MM / الثانية
جهة تعامل	100) + USB + COM، USB + COM (M الإنترنت)
تباعد الأسطر	3.75mm (يمكن ضبط تباعد الأسطر بواسطة الأمر)
رقم السطر	48 Lines / FontB-64 Lines / خطوط بسيطة والتقليدية الصينية -24
حرف	مبسطة / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار
حجم الحرف	(أنك حرف، الخط أ: 3.0 × 1.5 مم 24 × 12 نقطة 24 mm (نقطة) المبسطة / الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0 (9 × 17 mm فوتت: 2.1 × 1.1 نقاط × 24)
مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / اللاتينية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (اللاتينية)
الباركود	1D الباركود: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D الباركود: كركود
طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
وظيفة القاطع	النصف الآخر

اكتب	حراري
عرض	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الدائرة	≤80mm
طريقة التغذية	(تغذية سهلة) (تغذية كلامشيل)
الأوامر	ESC / POS
محول كهرباء	110 أس الإدخال: 220V، 50 ~ 60HZ 24 دس الإخراج: 2.5A
درج درج النقود	24 دس 1A / 1A
المخزن المؤقت الإدخال	بايت 2048K
نف فلاش	256 كيلو بايت
وزن	1.2KG
البعد	186 * 145 * 135
العمل	%درجة الحرارة: 5 ~ 45 مئوية، الرطوبة: 10 ~ 80
تخزين	(تيمب: -10 ~ 50 مئوية، الرطوبة: 10 ~ 90%) (نوديو)
رأس الطباعة الحياة	(كم) (كثافة الطباعة 12.5 جنيه 100)
القاطع الحياة	1000,000times
سائق	و Win7، يندوز إكس بي، و WIN2003، Win2000، لينكس، نظامي التشغيل، IOS، الروبوت Win8، Win8.1



الوثائق ذات الصلة:

[ملفات القرص المضغوط والقرص المضغوط](#)