

## مصغرة المحمولة 58 ملليمتر طابعة بلوتوث الحرارية في. OCPP - M09: رقم الموديل)

تعمل Java بطارية متوافقة ، Linux ، نافذة ، ios + Android) هو أندرويد (أو OCPP-M09 هذه الطابعة الصغيرة مع رقم الطراز وبلوتوث (اختياري) معا. يمكن تشغيل USB التي تجمع بين طرق الاتصال pos طابعة المحمولة الحرارية المحمولة 58mm بالطاقة هذه الطابعة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، محول الطاقة، أو شاحن سيارة (اعتمادا على النماذج المحددة). يمكن أن يتصل وغيرها من الشهادات المطلوبة FCC و CE نموذج خاص ب 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت. لدينا

### سمات:

- حجم صغير مناسب للتطبيق المحمول؛
- (Android + iOS) أو Android أو Linux أو Java أو Windows دعم نظام التشغيل؛
- مدعوم USB تقنية البلوتوث و اتصال
- لنظام أندرويد المتاحة؛ SDK
- الباركود (رمز الاستجابة السريعة)، وطباعة الصورة المدعومة؛ 1D، 2D
- يمكن تغيير اسم الطابعة، كلمة المرور، معدل الباود عبر الإنترنت؛
- (واحد) فيزا الأزرق؛ Apple جهاز، android، يمكن لطابعة واحدة متصلة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7)
- أيام الاستعداد؛ 4 ~ 5، (mAh) انخفاض استهلاك الطاقة بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة (1500)
- (مشغل بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، محول الطاقة، أو شاحن سيارة (نماذج محددة)
- ثانية؛ / MM أعلى سرعة الطباعة 70
- الطابعة الحرارية رئيس الحياة؛ 100km.
- بلغات متعددة مدعومة؛
- تعيين متوافق؛ POS / esc

### تخصيص:

البعد الشامل (W x D x H)	105 x 75 x 45 مم
وزن	134g.
اللون	أسود
طريقة الطباعة	الطباعة الخط الحراري
أوامر الطباعة	مجموعة الأوامر متوافقة ESC / POS
عرض الطباعة الفعال	48mm
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 70 ملليمتر / ثانية
الدقة	(DPI) نقاط / مم (203 8
طباعة الخط	12x24 / 24x24.
سعة العمود	32 16 الأعمدة
حجم الشخصية	1.5 x 3.0 مم (W X H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1mm x 40.0 قطر mm
سمك الورق	0.06 إلى 0.08 mm
مجموعة الأحرف	الأبجدية / الصينية كانجي
واجهه المستخدم	(يو اس بي، بلوتوث) اختياري
فلاش	256 كيلو بايت
محول الطاقة	5V DC / 2A
طاقة البطارية	؛ البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام، عندما تكون 7.4V DC / 1500MAH الطاقة الكاملة، يمكن طباعة ورقة 120-150 متر
مميزات أخرى	كشف الورق، إغلاق اليدوي
ظروف العمل	% 10 ~ 90 درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية، الرطوبة: 10% ~ 90
اسم الجهاز	Max 30 ASCII. يمكن تخصيصها، حرف و رقمية للخيار، في أحرف
كلمة المرور	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234"، يمكن تخصيصها أو تغييرها من قبل العملاء نفسه. في ماكس 6 برقم
طاقة التوصيل البعد	3.5 * 1.1mm



OCPP-M09





OCPP-M09





OCPP-M09





OCP-PP-M09



