

طابعة الإيصالات الحرارية POS السيارات كتر CE ويندوز OEM 80MM المباشرة

(OCPP -88A : نموذج رقم)

المميزات:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. ارتفاع سرعة الطباعة تصل إلى 300 ملليمتر / ثانية ؛
3. اختياري السيارات القاطع.
4. Cord والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات
5. USB ، ، USB + LAN + وواي فاي USB ؛
6. الصوت والضوء إنذار دعم مناسبة للتطبيق المطبخ.
7. أنواع رمز الطباعة ؛ qr و support 1d
8. لغات دولية متعددة. support
9. SDK و IOS لالروبوت و
10. رئيس الطابعة موثوقة مع 100 كيلومتر الحياة ؛
11. متوافق مع أوامر EPSON ESC / POS.

المعلومات:

الطباعة	الطباعة
Printing Character	576 / 512 (الطباعة) / : 24 × 24 : ANK character
الطباعة	A: 12 * 24 1.5 (W) * 3.0 (H) mm B: 9 * 17 1.1 (W) * 2.1 (H) mm 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
الطباعة	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE128
الطباعة	250 / 300
الطباعة	USB / USB + Serial + LAN / Wifi + USB / Bluetooth + USB
الطباعة	EPSON ESC / POS
الطباعة	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux / SDK / Android / IOS
Paper Width	79.5 ± 0.5mm (72 mm)
الطباعة	83mm

□□□□ □□□□	0.06-0.08mm	
□□□	□□□□□□□) □□□□□□ □□□□)	
□□□□□□ □□□□□□	100KM	
□□□□□□	DC24V / 2.5A	
□□□□□□ □□□□	0-45 degree C	
Contrast Humidity	10-80%	
□□□□□□ □□□□	190 * 145 * 145 (□□)	
□□□□□	1.60kg	
□□□□□□□□ □□□	P / N	□□□□□
	OCPP -88A-U	□□□□ USB □ □□□□□□ □□□□ □□
	OCPP -88A-URL	□□□□ USB + Serial + Lan □ □□□□□□ □□□□ □□
	OCPP -88A-W	□□□□ Wifi + USB □ □□□□□□ □□□□ □□
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB □ □□□□□□ □□□□ □□
	OCPP -88A-U0	□□□□ USB □ □□□□□□ □□□□ □□□□
	OCPP -88A-URL0	□□□□ USB + Serial + Lan □ □□□□□□ □□□□ □□□□
	OCPP -88A-W0	□□□□ Wifi + USB □ □□□□□□ □□□□ □□□□
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB □ □□□□□□ □□□□ □□□□



OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

