

**POS بوصة تعمل باللمس الكل في واحد محطة 12**  
( POS -8812 :نموذج )

**تخصيص:**

عرض	(مساحة العرض (مم)	385mm (H) X245mm (V)
	(نقطة اللب (مم)	0.294 مم × 0.294 مم
	الدقة	ضوء الشاشة المزدوجة 800x600
	سطوع	350cd / □
	التباين	400: 1
	اللون	16.7M
	وقت الاستجابة	15ms
	زاوية الرؤية	150 ° (H) 150 ° (V)
	مزود الطاقة	محول الطاقة الخارجي 12V 5A
	لوحة اللمس	سلك مقاوم اللمس 5
الجهاز الرئيسي	وحدة المعالجة المركزية:	، جيجا هرتز 1.8 Intel ATOM D525
	ذاكرة:	DDR3 2GB
	شرائح:	Intel Pine view-D و Intel Nm10
	SSD	32G
	I / O	6 × USB2.0 ، 1x LAN 2 ؛ x PS / 2 ، 2X RS232 ، 1X Parallel ، 1X VGA ، 2X Audio
	نظام تشغيل:	دعم ويندوز 2000 / إكس بي / فيستا أو في وقت لاحق ، ماك أو إس إكس أو لاحقاً ، لينكس
	الامتثال:	CE ، FCC ، و UL
مستلزمات	اسلاك الطاقة محرك الأقراص المضغوطة المثبتة 1x	

**التطبيقات:**

- المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومحل كعكة ؛
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية ؛
- الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب ؛
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، محطة و رصيف الميناء ؛

**تفاصيل المنتج:**



Product Picture





## Features

### *Simple but not easy*

Small size save space for shop



Good-looking design is suitable for



many POS field

Low power-consumption solution  
guarantees its stable quality  
and safety



## All-round show





## Parameter

Display Area(mm)	385mm(H)X245mm(V)
Dot Pith(mm)	0.294mm X 0.294mm
Resolution	800x600 dual light screen

Display	Brightness	350cd/㎡
	Contrast	400: 1
	Color	16.7M
	Response time	15ms
	Viewing Angle	150°(H) 150°(V)
	Power Supply	12V 5A external Power adaptor
	Touch Panel	5-wire Resistive Touch
Main Machine	CPU:	Intel ATOM D525 1.8GHz,
	Memory:	DDR3 2GB
	Chipset:	Intel Pine view-D And Intel Nm10
	SSD	32GB
	I/O	6x USB2.0 , 1x LAN; 2x PS/2, 2X RS232, 1X Parallel, 1X VGA, 2X Audio
	Operation System:	Support Windows 2000 / XP / Vista Or Later, Mac OS X Or Later, Linux
	Compliance:	CE, FCC, AND UL
Accessories	Power cables	
	1x Drive installed CD	

## Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive

2. By air: usually around 7 working days to arrive

3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port

4. By sea: depend on which destination port

5. T/T

6. Western Union

7. Escrow

8. L/C

## Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com),  
Together we quest for the best.





## الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجا انفر هنا information تريد معرفة المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

تخصيص

POS 8812 □ POS 8812L □□□□ □□□□ □□□□

اللمس سائق لنظام ويندوز POS 8812 ، POS 8812L