20□□□□□□□□□□□□□□
□M / N□KB20R□

□□

□□□

□□450G

□□150mmL x 101mmW x 38mmH

□□ABS□□

□□□

□□□□0□+50□□□

□□□□-20□+70□□□

□□□□90□□□□□

□□40 G

□□40 G

ReadingPerformance□

□□□□□□□10□120□□/□

□□□□□0.6oz□□□□

□□□□1,000,000□□□□

□□□□<□□□□□□

□□□

□□5VDC +/- 10□

□□30□

LED□□□□□ - □□□□□□□□□□□

□□ - □□□

ElectricalConnections□

□□□□□□□□□□USB□□□

□□□

KB20R□□□□□□□□□□□theusb□□□□□□□□□

□□□□

KB20R

1.Test msr

□□KB20R□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□MagneticStripe Reader□□□□

□□MSR□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

KB20R□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□1□ABCD84045453□

Track 2; 9437577710640473475□

Track 3 +43623562346655423465□

2.□□pinpad

□pinpad□□□□□□□□□□□□□□

KB20R

1.Test MSR

□□KB20R□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□MSR□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

KB20R□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

Track 1; 9437577710640473475□

Track 2; 9437577710640473475□

Track 3 +43623562346655423465□

2□□□pinpad

□pinpad□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□