

15 Zoll POS Touchscreen-Station mit Metallgehäuse

(M / N: POS -8617Plus)



Eigenschaften:

- Intel Celeron J1900 Quad Core 1,99 GHz
- Hard Drive SSD 32 GB (Standard), SSD & HDD für optional
- Modularer Aufbau für einfache Montage und Demontage
- Die Struktur der Aluminiumstruktur ist stark
- Kapazitiver Multi-Point-Touch
- Kartenleser und VFD-Client-Display für optional

Anwendungen:

- Restaurants: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhandel: Geschäftsstraße, Boutique, mehrteiliges Geschäft, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseur
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino, Lottoschein
- Kommerziell: Informationsmanagement-Stationen für Parkplätze, Herberge, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Pier

Faktor

| | |
|--------------------|---------------------|
| Modell | POS -8617Plus |
| die Farbe | schwarz |
| Optionales Zubehör | VFD220, LCD220, MSR |

| | |
|------------------------------------|---|
| Hauptplatine | Intel Celeron-Prozessor |
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1900 Quad Core 1,9 GHz |
| Scheiben | Intel NM70 |
| Unterstützung speicher | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard) |
| Stahlfahrer | SSD 32 GB (Standard) |
| Die Größe des LCD-Panels | 15,1 Zoll TFT-LCD |
| Helligkeit | 350 cd / m ² |
| die Entscheidung | 1024 * 768 (max) |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Kapazitiver Multi-Point-Touch |
| Blickwinkel | Horizont: 150; Vertikal: 140 |
| I / O-Port | 1 * 12V Gleichstromschalter in Buchse * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | VGA (15Pin D-Sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2,0) * 6 |
| | RS232 * 2 |
| | MIC IN * 1 Audioausgang * 1 |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40. |
| Lagertemperatur | -20 bis 60. |
| Engagement | FCC-Klasse A / CE-Kennzeichnung / LVD / CCC |
| Betriebssystem | Windows XP oben, Embedded, WE POS, Linux |
| Wandler | 110-240V / 50-60Hz Wechselspannung, Eingang DC12 / 5A des Modus |



POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus

