

## **Pago de terminal de la tableta POS de Android de la fuente de la fábrica con el teclado**

(M / N: OCBS -A100)

**Muchas gracias por su atención en OCOM, nos complace cooperar con usted para una relación a largo plazo. Nuestro equipo de ventas responderá su consulta dentro de las 24 horas.**

**Tengo mucha confianza en nuestra calidad y precio. ¡Por favor dénos la oportunidad de probar nuestra muestra! Usted encontrará que vale la pena hacerlo.**



### **características:**

- Qualcomm Quad core Android 7.1
- 1G RAM + 8G ROM o 2G RAM + 16G ROM para opciones
- 4,0 pulgadas. 480 \* 800 WVGA Pantalla IPS
- Teclados numéricos y funcionales
- Apoyo a la comunicación 4G
- 2.4G + 5G wifi modo dual y Bluetooth
- Polímero de iones de litio recargable, 3.7 V, batería 3200Ah
- Tolerancia de caída resistente IP54 / 1,5 m
- Cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático y flash LED de opcional.
- Escáner de código de barras 1D / 2D para opcional
- Soporte de puerto de carga POGO PIN opcional cuna
- GPS y NFC para opciones

- Haga la captura de pantalla presionando los botones "encender" y "volumn-" al mismo tiempo

<b>PRESUPUESTO</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>		
Dimensión	162 mm (H) x73 mm (W) x20 mm (D) ± 2 mm	
Peso	Peso neto: 266 g (incluye batería y correa para la muñeca)	
Monitor	Pantalla táctil TFT-LCD de 4.0 pulgadas (WVGA 480x800) con luz de fondo	
Iluminar desde el fondo	luz de fondo LED	
Teclados	3 teclas TP, 23 teclas de función, 4 botones laterales	
Expansiones	2 SIM, 1 TF	
Batería	Polímero de iones de litio recargable, 3.7 V, 3200 mAh	
<b>CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO</b>		
UPC	Qualcomm Quad core	
Sistema operativo	Android 7.1	
Almacenamiento	1 GB de RAM + 8 GB de ROM o 2 GB de RAM + 16 GB de ROM, MicroSD (expansión máxima de 32 GB)	
<b>ENTORNO DEL USUARIO</b>		
Temp. De funcionamiento	-20 °C a 50 °C	
Temperatura de almacenamiento.	-20 °C a 70 °C	
Humedad	5% de HR a 95% de HR (sin condensación)	
Especificaciones de caída	Caída de 5 pies / 1.5 m al concreto en todo el rango de temperatura de operación	
Caza de focas	IP54, cumplimiento IEC	
<b>ENTORNO DE DESARROLLO</b>		
SDK	Kit de desarrollo de software HHW	
Idioma	Java	
Ambiente	Android Studio o Eclipse	
<b>COMUNICACIÓN DE DATOS</b>		
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
<b>CAPTADOR DE DATOS</b>		
<b>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL)</b>		
Código de barras 1D	Motor laser 1D	Mingde uE966 (Honeywell 4313 para Opcional)
	Simbologías	Todos los principales códigos de barras 1D
Código de barras 2D	2D CMOS Imager	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 para Opcional)
	Simbologías	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Holandés Pos tal. etc.
<b>LECTOR DE RFID (OPCIONAL)</b>		
RFID HF	Frecuencia	13.56MHz
	Protocolo	ISO 14443A & 15693
	Rango R / W	2 cm a 8 cm
<b>ACCESORIOS</b>		
Estándar	Fuente de alimentación 1x Batería de polímero de litio 1x Cable de carga 1xDC Cable de datos 1xUSB	
Opcional	Cuna, GPS y NFC.	

# Android Industrial Data Terminal

M/N:OCBS-A100



1D/2D Scanner



4G



2.4G+5G WIFI



Bluetooth



Camera



Rugged IP54



# HD Big Screen

4.0 inch high quality touch screen, 480 \* 800 WVGA IPS display, high resolution, full-view, visible under outdoor bright light, easy to handle in outdoor.



High quality  
touch screen



Full-view



# High Configuration

Adopts Qualcomm quad core Android 7.1 system, 2GB RAM+16GB ROM storage, safe and stable, can run multiple applications at the same time smoothly.



# Professional Scanning Code

Professional barcode scanner, with 1D/2D for option.





# High Efficiency Scanning

Industrial professional barcode scanner, ability to scan incomplete barcode, wrinkle barcode, fuzzy barcode, high-light barcode, wide scanning field of view, fast and accurate scanning, highly enhance the work efficiency.



Incomplete  
Barcode



Wrinkle  
Barcode



Fuzzy  
Barcode



High-light  
Barcode



# Data Transmission



4G  
Communication



2.4G+5G  
Dual Mode WIFI



Support Bluetooth 4.1  
Backward Compatibility

# Application And Secondary Development

Flexible customization of brand, model number, item code and other specification, easy to adapt to the user's existing application APP and secondary development.





# Industrial Protection Design

Adopt Industrial grade raw materials, rugged IP54 /1.5m drop tolerance, satisfies the outdoor dustproof and waterproof application, truly achieve anti-fall, rugged and durable function.



# 8 Million Pixel Camera

Adopts 8 million pixel camera with auto focus, Optional LED flash, auto-fill light, effectively improve shooting effect under weak light.

Photo	8 Million Pixel
Video	Support
Auto Focus	Support
Auto Fill Light	Support



# Long Lasting

Built in 3.7V 3200Ah rechargeable Lithium-ion Battery, can work continuously up to 10-12 hours, standby time up to 72hours, meet the high workload requirements.



# Fast Charging

Professional POGO PIN interface, fast charging, reduce the loss of batteries and mainframe at the same time.



POGO PIN Interface



# Portable And Easy To Use

Nice appearance, easy to hold and carry.



Industrial Handheld PDA  
With keypad, long life span



With back wristband  
to prevent slip





# Application

Warehousing Management



Logistics



Clothing Industry



Supermarket



Library



Manufacturing Industry



Inspection Law Enforcement



Electricity Meter Reading



Food Security Inspection



# Package



## **SOBRE NOSOTROS:**

OCOM es un proveedor líder de productos relacionados con POS e identificación automática que está calificado por Global Fortune 500. Tenemos 1 nivel de garantía de Garantía de Comercio.

La cartera de productos de OCOM cubre impresoras térmicas, impresoras de códigos de barras, impresoras matriciales DOT, escáneres de códigos de barras, recolectores de datos, máquinas POS y otros productos periféricos POS, que se utilizan ampliamente para la venta minorista, restaurantes, bancos, loterías, transporte, logística y otras aplicaciones. . Contamos con las certificaciones ISO, CE, FCC, BIS y otras requeridas.

Desde su fundación en junio de 2007, OCOM se ha adherido al sistema de calidad de ISO9001: 2008. Nos centramos en productos de calidad confiable y precios competitivos. Estábamos sirviendo a más de 2300 clientes en más de 159 países, 50 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio. Nuestros principales mercados se encuentran en Europa, Australia y Sudamérica y África de rápido crecimiento. La lista de clientes incluye el famoso Unilever, O2, Equicom ...

La misión de OCOM es ser una opción convincente para nuestros socios, basada en nuestras tres creencias básicas "Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo", nos gustaría establecer asociaciones estables y confiables con clientes de todo el mundo. OEM / ODM es bienvenido

Juntos buscamos lo mejor.









## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ¿Por qué nos eliges?

- Proveedor líder mundial de productos relacionados con POS con una amplia gama de productos;
- Calificado por Global Fortune 500 Companies;
- Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...
- Más de 2600 clientes cubren 163 países;
- Equipo profesional de ventas y respuesta rápida dentro de las 24 horas;
- R & D fuerte con 12 años de experiencia OEM / ODM;
- La fabricación eficiente y flexible garantiza un corto tiempo de entrega;
- Calidad confiable con los certificados ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Cooperación flexible sin limitación de MOQ, cantidad diferente precio diferente;
- No se preocupe después de las ventas con 12 + 1 meses de garantía y soporte técnico en línea;
- Seleccionado en "Mejor empleador de China"
- Creencia: "Cooperación basada en integridad, lucha por la excelencia, ganar-ganar" para la cooperación a largo plazo.



## **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:**

### 1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar nuestras muestras directamente usando t / t, western union o paypal.

### 3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

### 4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El Servicio de Crisis es alimentado por Alipay.com.

### 5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

**[Contáctanos, obtendrás lo que más puedes ver!](#)**

