3 PAGuyogadaS Blumitooth TérmiCo etiqueta I Impresora

(MINNESOTA: OCBP-M89)

Características:

- 1. Sensor de intervalo de etiqueta de soporte
- 2. El ancho de la bandeja de papel se puede ajustar.
- 3. Se puede instalar un rodillo de papel de 50 milímetros de diámetro.
- 4. La interfaz USB tipo C puede ser tanto de carga como de comunicación.
- 5. La pantalla LED puede observar directamente el estado de la impresora.
- 6. Admite el botón físico para configurar la impresora
- 7. software de edición de etiquetas gratuito, conveniente para que los usuarios finales lo utilicen directamente

Especificación

| Modelo | - M89 |
|-----------------------------|--|
| Color | Negro |
| Procesador | CPU de 32 bits |
| Interfaz | USB type-C y bluetooth |
| Impresora h leer la vida | 3 0 km (densidad de impresión inferior al 12,5 %)/100 millones de pulsos |
| Batería | 2600 mAh 7,4 V. extraíble e masa y |
| Tiempo de carga | 4-5 horas |
| pantalla | 0,91 pulgadas OLED |
| S ensores | sensor de espacio , Sensor de apertura de tapa , Sensor de marcas negras |
| Tiempo de trabajo | 2 Horas continuas, 7 días de tiempo de espera. |
| Fuente de alimentación | 5 VCC/1A |
| Otras características | Detección de papel, apagado manual |
| Memoria | 96KDRAM y 700K Flash |
| software | Controlador:Windows SDK:/Android/IOS |
| | |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Resolución | 8 puntos/mm (203 ppp) |
| P velocidad de impresión | 50 mm-80 mm/s |
| Ancho de impresión | 72 mm máx. |
| Longitud de impresión | 300 mm MÁX. |
| comando imprimir | ESC/POS, TSPL CPCL c comando |
| | |
| Código de barras | Código de barras 1D: |
| coargo de sarras | T |
| | Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Azteca |
| Tamaño de carácter | Fuente 0 a Fuente8 |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico/ Chino |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de medio | Continuo, espacio, marca negra |
| Ancho del medio | 20-80 mm |
| Grosor del medio | 0,06-0. 254 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 50 mm máx. |
| Físico | |
| Dimensión | 134,6*110,6*59,2 mm (ancho x profundidad x alto) |
| Peso | Neto: 372 g Bruto: 520 g |
| Caja del paquete | 164*138*85mm |
| 20 en 1 caja | 345*276*450 mm (ancho x fondo x alto) 11 kg |
| <u>Ambiente</u> | |
| | |

| Laboral temperatura & humedad | 0 a 4 0 , 10%~80% Sin condensación |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Almacenamiento temperatura | -20 a 60 grados centígrados |
| & humedad | 10%~90% Sin condensación , |





(OCBP-M89) impresoras móviles de código de barras tipo c software portátil pequeño usb bluetooth impresora portátil



-





(OCBP-M89) impresoras móviles de código de barras tipo c software portátil pequeño usb bluetooth impresora portátil





,