

3 PAGuyogadaS Blumetooth Térmico etiqueta I Impresora

(MINNESOTA: OCBP-M89)

Características:

1. Sensor de intervalo de etiqueta de soporte
2. El ancho de la bandeja de papel se puede ajustar.
3. Se puede instalar un rodillo de papel de 50 milímetros de diámetro.
4. La interfaz USB tipo C puede ser tanto de carga como de comunicación.
5. La pantalla LED puede observar directamente el estado de la impresora.
6. Admite el botón físico para configurar la impresora
7. software de edición de etiquetas gratuito, conveniente para que los usuarios finales lo utilicen directamente

Especificación

Modelo	- M89
Color	Negro
Procesador	CPU de 32 bits
Interfaz	USB type-C y bluetooth
Impresora h leer la vida	3 0 km (densidad de impresión inferior al 12,5 %)/100 millones de pulsos
Batería	2600 mAh 7,4 V. extraíble e masa y
Tiempo de carga	4-5 horas
pantalla	0,91 pulgadas OLED
S ensores	sensor de espacio , Sensor de apertura de tapa , Sensor de marcas negras
Tiempo de trabajo	2 Horas continuas, 7 días de tiempo de espera.
Fuente de alimentación	5 VCC/1A
Otras características	Detección de papel, apagado manual
Memoria	96KDRAM y 700K Flash
software	Controlador:Windows SDK:/Android/IOS
Método de impresión	Térmica directa
Resolución	8 puntos/mm (203 ppp)
P velocidad de impresión	50 mm-80 mm/s
Ancho de impresión	72 mm máx.
Longitud de impresión	300 mm MÁX.
comando imprimir	ESC/POS, TSPL CPCL c comando
Código de barras	Código de barras 1D: T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Azteca
Tamaño de carácter	Fuente 0 a Fuente8
Conjunto de caracteres	Alfanumérico/ Chino
Medios de comunicación	
Tipo de medio	Continuo, espacio, marca negra
Ancho del medio	20-80 mm
Grosor del medio	0,06-0. 254 mm
Diámetro del rollo de papel	50 mm máx.
Físico	
Dimensión	134,6*110,6*59,2 mm (ancho x profundidad x alto)
Peso	Neto: 372 g Bruto: 520 g
Caja del paquete	164*138*85mm
20 en 1 caja	345*276*450 mm (ancho x fondo x alto) 11 kg
Ambiente	

Laboral temperatura & humedad	0 a 40 , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados 10%~90% Sin condensación ,





(OCBP-M89) impresoras móviles de código de barras tipo c software portátil pequeño usb bluetooth
impresora portátil







(OCBP-M89) impresoras móviles de código de barras tipo c software portátil pequeño usb bluetooth impresora portátil



