

Nouveau modèle OCBS-W232 433MHz ou Bluetooth Scanner de codes-barres 2D sans fil

FUNCTIONNALITÉ:

- Mémoire non volatile intégrée;
- Décodeur 32 bits assurant une excellente capacité de décodage;
- 433 MHz sans fil d'Ata distance de transmission atteint 200m en zone ouverte;
- Bluetooth wireles d'Ata distance de transmission atteint 15m
- 433 MHz sans fil le récepteur peut fonctionner avec 100 scanners
- Mode d'appariement simple, l'utilisateur est plus pratique
- Système de gestion de batterie intelligent, en temps réel vérifier la batterie restante

SPÉCIFICATION:

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Mode de balayage	Type d'image
Mémoire	128K
Dimensions du scanner (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Dimensions du récepteur (W * H * D)	130mm * 45mm * 129mm
Matériel	ABS + TPR /Aluminium alliage
Poids	370g
Mode de numérisation	Tenu à la main; Continé Smise en conserve Mode.
Voyant	LED rouge et Bleu
Avertisseur sonore	Volume du buzzer réglable
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	
Profondeur du champ d'analyse	10-450mm(Contraste 0.9 Densité 0,25)
Vitesse de numérisation	300 scans / sec
Scan Precision	0.10-0.825mm
Le taux d'erreur binaire	1/(5million)
Capacité de décodage	UPC / EAN, UPC / EAN avec des suppléments, UCC / EAN128, Code39, Code 39 ASCII complet, Code trioptique 39, Code 128, Code 128 ASCII complet, Codabar, entrelacé 2 sur 5, Discret 2 sur 5, Code 93, MSI, Code 11, variantes RSS, chinois 2 sur 5, MSI / Plessey, Royaume-Uni / Plessey, UCC / EAN 128, code chinois, série GS1 DataBar (RSS), CODE QR, PDF417, DATAMATRIX
Batterie	3.7V /750mAh, Li-ion
Temps de charge	3,0 Heures
Temps de balayage	30 heures
Actuel	95 mA (travail); 25mA (veille)
Angles	Pas: 60 °; Inclinaison: 45 °
Fréquence de travail	433 MHz ou Bluetooth
Base Interface	USB
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT UTILISATEUR	
Température	-dix degré C à 45 degré C (en fonctionnement), -40 degré C à 60 degré C (Espace de rangement)
Relatif Humidité	5% -90% (Sans condensation)
Drop Spécification	Résiste aux chutes répétées de 1,5 m sur la surface de béton
Illumination ambiante	0 ~ 100 000 LUX

Décharge électrostatique	Conforme à une décharge d'air de $\pm 12KV$ et $\pm 6KV$ de décharge de contact
Certificat de sécurité	CE, FCC, Classe 2, RoHS

DES PHOTOS:



FAQ:

1). Politique MOQ

Aucune limite de MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus grande quantité meilleur prix.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant commercial.

2). Disponibilité de l'échantillon & Politique

Après que les clients ont confirmé la spécification, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant shipment, le prix des échantillons est supérieur à l'ordre de masse. Quand la commande de masse placée, nous pouvons vous renvoyer le coût des échantillons, ou

vous envoyer plus de produits de pièce avec les shipments.

Vous pouvez acheter les échantillons de nous directement en utilisant t / t, western union, ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3). garantie

OCOM est dédié à fournir des produits et des services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la compagnie globale de fortune 500, et nous avons l'assurance du commerce de niveau supérieur 1 qui 100% protègent votre argent et délai.

Notre garantie des produits est environ 12 + 1 mois de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir jusqu'à 24 mois de garantie;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement, et expédiés par courrier.

Pour la commande de masse, nous voudrions fournir quelques pièces de rechange avec l'expédition pour la réparation rapide locale. Et après cela, vous pouvez retourner les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

4). Modalités de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, engagement ou autres. Au sujet de l'ordre d'échantillons, T / T, Western Union, engagement, Paypal sont acceptable. Le service d'escrow est actionné par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5). Expédition

Nous acceptons toutes sortes de manières d'expédition comprenant: exprès, air, mer, camion, ou ramassons par les clients personnellement.

6). Client

Nos principaux clients d'Eruopean, en Australie, et l'Amérique du Sud à croissance rapide, l'Afrique, la Russie ..., Nous avons desservi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur dans les territoires locales.

Présentation De L'Entreprise:

OCOM Technologies Ltd. est le principal fournisseur et fabricant de produits liés à POS et Auto-ID avec vérification TUV. OCOM est au service de la compagnie Fortune 500, et a la meilleure assurance commerciale de 1%

garantie par alibaba.

Le portefeuille de produits d'OCOM comprend Imprimante thermique, Imprimante à codes-barres, Imprimante matricielle, Barcode Scanner, Terminal de point de vente, Lecteur de cartes magnétiques, Terminal de date et autres produits POS Peripherals (Tiroir-caissier, Afficheur client, Moniteur POS, , Papier thermique), qui sont largement utilisés pour la vente au détail, la restauration, la banque, la loterie, le transport, la logistique et d'autres applications. Nous avons CE, FCC et d'autres certifications requises.

La mission d'OCOM est d'être le choix incontournable pour nos partenaires, et nos trois convictions fondamentales sont «l'intégrité, la recherche de l'excellence, la coopération gagnant-gagnant». Nous aimerions établir des partenariats stables et fiables avec des clients partout dans le monde. OEM / ODM est la bienvenue.

Contacts:

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Portable: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868;