

# Imprimantes pour étiquettes à code-barres directes

(Modèle: OCBP -005)

## Fonctionnalités:

Étiquette papier auto position;

Les étiquettes se décollent automatiquement;

Réglez la pression de la tête d'impression;

Compatible avec de nombreux logiciels d'étiquettes;

Magasin de téléchargement d'images BMP, PCX, BAC;

Prise en charge série, USB, LAN ensemble;

Prise en charge de PDF417, QR CODE, DOTMATRIX.

## Caractéristiques:

Modèle d'imprimante	OCBP -005
Résolution	203 ppp (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température de la tête d'impression	Résistance thermosensible
Tête d'impression Capteur d'ition pos	Micro-interrupteur
Détection du papier existe	Capteur photoélectrique
Vitesse d'impression	127 mm / sec (max); 50,8 mm / s (min)
Largeur d'impression	16 mm ~ 76 mm
Médias	Type de support: rouleau de papier, autocollant, pli d'étiquette, etc. Diamètre du support: diamètre intérieur: 25 mm; Diamètre extérieur: 80 mm
Police interne	FONT 0 à FONT 8; Couramment utilisé dans les polices à un octet
Agrandissement et rotation	Agrandissement de 1 à 10 fois dans les deux sens; 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, rotation de 360 degrés
Papier hors type	Détacher et décoller
Mémoire	Flash Rom de 2 Mo, DRAM de 2 Mo
Image	PCX monochromatique, les fichiers d'image BMP peuvent être chargés sur FLASH, DRAM
code à barre	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Entrée: 24VDC, 2.5A

Environnement	Température de fonctionnement: 5 degrés C à 45 degrés C Température de stockage: -40 degrés C à 55 degrés C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: <=93%(40 Degree C), non-condensing, Free air
Dimension	Taille: D220mm * H148mm * W150mm

Angle différent:



Chargement du papier:









OCBP-005







OCBP-005









## Documents pertinents:

Envie d'en savoir plus? S'il vous plaît Cliquez ici.

[Logiciel et pilote d'imprimante d'étiquettes OCOM](#)

[Fichiers CD](#)