

Έγχρωμος τερματικός σταθμός POS 17 ιντσών
Αριθμός μοντέλου: POS -8817

χαρακτηριστικό

- * Ο καλός σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλά πεδία POS
- * Η λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται σταθερή ποιότητα και ασφάλεια
- * Οθόνη πελάτη LED / VFD προαιρετική
- * MSR προαιρετικό

Εφαρμογή

- * Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
- * Πωλητής λιανικής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- * Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
- * Εμπορική: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Προσδιορισμός

Μοντέλο	AA00 8817
Δομή υλικού	Αλουμίνιο
Προαιρετικά περιφερειακά	LED8 & VFD & MSR
Κύριο Συμβούλιο	Intel CeleronProcessor
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron 1037U διπλού πυρήνα 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	17 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	2500cd / m ²
Ανάλυση	1280 * 1024 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5 ιντσών οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 160; Κατακόρυφη: 170
Θύρα I / O	1 * κουμπί λειτουργίας, υποδοχή 12 V DC * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Serial * 2 DB9 αρσενικά, 1 * RJ45 για Rs232
	Παράλληλη: 1 * DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15Pin D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Κατηγορία σήματος FCC A / CE / LVD / CCC

Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος	540 * 457 * 210mm / 7,25 Kgs
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP Professional / XP ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ 1,5A AC powerInput, DC12 / 5A έξω



POS8817



www.ocominc.com





POS8817



www.ocominc.com

CE FC

