

Χειρός 2D ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα

- W239)

Χαρακτηριστικά:

1. 2,4σολ ή 2.4G Βμεγάλουetooth για επιλογή
2. 300.000 εικονοκύτταρο και παγκόσμια έκθεση μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας
3. Low power design μπορεί να σαρώσει 20, 000 φορές
4. Ερευνα υψηλής πυκνότητας Ο γραμμωτός κώδικας έχει υψηλή απόδοση
5. Ανώτερη απόδοση για Μικροί δισδιάστατοι κωδικοί
6. Η βάση είναι για φόρτιση και λήψη

Προσδιορισμός

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο | - W239 |
| Ασύρματη λειτουργία | 2.4G ή 2.4GBluetooth για επιλογή |
| Μπαταρία | 3,7V/25 00 mAh (2000 0 φορές σάρωση και μετάδοση) |
| Λειτουργία προτροπής | LED / βομβητής |
| Τάση λειτουργίας | 4,2V±10% VDC |
| Εργαζόμενος ρεύμα | 226 mA |
| Τρέχον εκκίνησης | 204 mA |
| Ρεύμα αναμονής | 96 mA |
| Προδιαγραφές σοκ | Σχεδιασμένο για να αντέχει πτώσεις 1,5 m |
| Φωτισμός | Λευκό LED |
| Στοχεύω | Κόκκινο LED |
| Αισθητήρας εικόνας | CMOS |
| Ανάλυση εικόνας | 640*480 |
| Εκτύπωση γ σε αντίθεση | ≥ Ελάχιστη ανακλαστική διαφορά 20%. |
| γωνία σάρωσης | Ρολό/Πίσσα/Εκτρέπομαι της οδού:65° (Yaw),65° (Pitch)360° (Roll) |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | 1D: Codabar,Κωδικός 39,Κωδικός 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128GS 128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D:Codeblock A,Codeblock F,PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite Codes,QR Code,Data Matrix,MaxiCode,Aztec,HANXIN |
| Βάθος πεδίου σάρωσης | Κωδ. 39 (4 mil) : 6 - 15 cm ,Κωδ. 39(5 mil):4-20cm,Κωδ. 39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(13mil):4-35cm,ENA-13(5mil): 6-15cm,ENA-13(5mil): 3-35cm |
| Βάρος | Ακαθάριστο: 290 g |
| Πακέτο | 122*165*105mm/493g |
| 30 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 525* 430* 360 mm/ 16.5 κιλό |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |



































