

## 15,1 pollici intero POS Soluzione



### **POS-1519B**

#### **Finestre da 15,1 pollici POS terminale**



Caratteristica:

Nuovo schermo LCD BOE da 15,6 pollici;

Touch screen capacitivo proiettato multipunto;

Piastra inferiore rimovibile, imballaggio più piccolo e costi di trasporto inferiori;

Lo schermo principale supporta la rotazione ad ampio angolo per soddisfare qualsiasi angolo di visione;

Schermo senza bordi, a prova di schizzi sul davanti;

Il corpo ultrasottile rende il prodotto più conciso e alla moda;

Base in alluminio spessa e stabile;

C'è una scanalatura per il cablaggio nella base e il cablaggio è più ordinato;

L'alloggiamento ha posizioni di installazione riservate per display cliente, schermo secondario e MSR.

## **OCPP-80H**

### **Stampante termica per scontrini 80MM con taglierina automatica**



Caratteristica:

Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;

Supporta più lingue internazionali;

Testina di stampa affidabile con una durata di 100 km;

Compatibile con EPSON ESC/POS comandi;

Facile caricamento della carta;

Ordine in arrivo che ricorda;

Taglierina parzialmente automatica.

## OCBS-2017

### Scanner di codici a barre 1D/2D



Caratteristica:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Scansione omnidirezionale;

4 mil eccellente precisione di scansione;

Impostazione multi funzione speciale supportata;

Elevata compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre a colori.

## ECD-420X

## Cassetto elettronico in metallo di alta qu



### Caratteristica:

Il guscio è realizzato in SECC e SPCC;  
Verniciatura a polvere ibrida testurizzata;  
Compatibile con ampia tensione 12V -24V;  
serrature a 3 posizioni;  
Uno slot per assegni;  
5B8C;  
Uscita inferiore per rendere il desktop più ordinato;  
Cavo collegabile per una facile manutenzione.

