

Intero da 15,6 pollici POS Soluzione Pro-1



POS-1516

Schermo tattile Windows da 15,6 pollici POS Terminale con Base in Lega di Alluminio



Caratteristica:

Schermo LCD nuovo di zecca BOE da 15,6 pollici;

Touch panel capacitivo proiettato multipunto;

Piastra inferiore rimovibile per imballaggi più piccoli e minori costi di spedizione;

La schermata principale supporta la rotazione ad ampio angolo per soddisfare qualsiasi angolo di osservazione;

Schermo senza bordi, la parte anteriore protegge dagli schizzi d'acqua diretti;

Il corpo ultrasottile rende il prodotto più conciso ed elegante;

Base in alluminio spessa e stabile;

Le fessure per cavi all'interno della base rendono il cavo più ordinato;

Il display del cliente, lo schermo secondario e la posizione di installazione dell'MSR sono riservati sul guscio.

OCP-ANNI 80

Stampante termica per ricevute da 80 mm con taglierina automatica



Caratteristica:

Design compatto, aspetto alla moda, carta facile da caricare;

Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR;
Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;
Supporta la stampa della funzione di accodamento dei biglietti;
Supporta diverse combinazioni di interfacce;
Fino a 300 mm/s ad alta velocità, stampa a basso rumore;
Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm per opzione;
Testina di stampa a lunga durata da 150 km;
Supporto per montaggio a parete.

OCBS-2099

Scanner di codici a barre per codici QR 1D 2D portatile ad alto pixel



Caratteristica:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Pixel alto 1 MP 1 MP (1280 * 800);

Scansione omnidirezionale;

Elevata compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre a colori;

4mil eccellente precisione di scansione;

Impostazione multi funzione speciale supportata.

ECD-410G-X

Cassetto elettronico in metallo di alta qualità da 410 mm di larghezza



Caratteristiche:

4 o 5 porta banconote regolabili;

8 porta monete rimovibili;

Verniciatura a polvere resistente ai graffi;

Plastica ABS ad alto impatto;

serrature a 3 posizioni;

Testato per durare oltre 1,5 milioni di operazioni.

