

Terminale POS touch all-in-one da 17 pollici Modello: POS -8817

caratteristica

- * Il design accattivante è adatto a molti campi POS
- * La soluzione a basso consumo energetico garantisce qualità e sicurezza stabili
- * Display cliente LED / VFD opzionale
- * MSR opzionale

Applicazione

- * Ristorazione: hotel, ristorante, fast food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
- * Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- * Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
- * Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

specificazione

Modello	POS 8817
Struttura materiale	Alluminio
Periferiche opzionali	LED8 e VFD e MSR
Scheda principale	Processore Intel Celeron
processore	Intel Celeron 1037U dual core 1.8 GHZ
chipset	Intel NM70
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (impostazione predefinita)
Hard Driver	SSD32GB (impostazione predefinita)
Dimensioni del pannello LCD	LCD TFT da 17 pollici
Luminosità	2500cd / m ²
Risoluzione	1280 * 1024 (max)
Touch screen	Touchscreen resistivo a 5 fili
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 170
Porta I / O	1 * pulsante di accensione, jack 12V DC in * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Seriale * 2 DB9 maschio, 1 * RJ45 per Rs232
	Parallelo: 1 * Porta parallela DB25
	VGA (15 pin D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Conformità	Classe FCC A / Marchio CE / LVD / CCC

Dimensione / peso dell'imballaggio	540 * 457 * 210 mm / 7,25 kg
Sistema operativo	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ 1,5 A AC Ingresso, uscita DC 12 / 5A



POS8817



www.ocominc.com





POS8817



www.ocominc.com

