

Scala di stampa di codici a barre

(Modello numero.: TM-AA-5D)

Caratteristica:

- n Può memorizzare fino a 16 formati di etichetta, ogni PLU può citare diversi formati di etichetta nella libreria di 16 formati;
- n Il formato dell'etichetta può essere progettato liberamente;
- n È consentita la stampa di etichette e la stampa continua su carta;
- n Potente software di gestione, caricamento o download ad alta velocità;
- n Supporta vari formati di backup, il trasferimento di file di testo rende possibile per lavorare con altre bilance o software;
- n L'interfaccia amichevole del software di gestione consente un funzionamento logico e ragionevole;
- n Stampa manuale e automatica di inventario e moduli di report;
- n Tutte le funzioni possono essere impostate sia da PC che sulla bilancia;

Specifiche:

Capacità di memoria:	max. 4000 PLU
Varie proprietà del PLU:	Max 3 righe di nome articolo; max 3 righe di informazioni pubblicitarie, codice POS, prezzo unitario; max 4 periodi di sconto e tasso di sconto, ecc.
Numero di tasti di scelta rapida:	71
Memorizzazione delle informazioni pubblicitarie:	può memorizzare un massimo di 22 informazioni pubblicitarie
Testo libero:	può memorizzare 32 pezzi di testo libero
Risoluzione:	3000
Temperatura:	stoccaggio -10 ~ + 55 ° C; funzionamento 0 ~ + 40 ° C
Umidità:	≤85% di umidità relativa
Alimentazione elettrica:	CA 220 V, 50 HZ
Modalità display:	LED rosso brillante
Cifre:	peso 5 cifre, prezzo unitario 5 cifre, prezzo totale 7 cifre
Larghezza di stampa:	30mm-60mm
Velocità di stampa:	75 mm / s
Porta:	RS232 (standard), Ethernet (opzione), cassetto contanti (opzione)
Dimensione	381 * 428 * 500 mm

Parametri

	3kg	6kg	15kg	30kg
Pesatura massima	3kg	6kg	15kg	30kg
Intervalli di scala	1g	2g	5g	10g
Precisione	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Ponderazione minima	20g	40 g	100 grammi	200g



TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC

