

15,6 inch complete machine POS Oplossing Pro-2



POS-1516

15,6-inch Windows-touchscreen POS Aluminium basisterminal



functie:

15,6-inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Geprojecteerd capacitief touchscreen met meerdere punten;

Uitneembare bodemplaat, kleinere verpakking en lagere transportkosten;

Het hoofdscherm ondersteunt een grote hoekrotatie om aan elke kijkhoek te voldoen;

Randloos scherm, spatwaterdicht aan de voorzijde;

Het ultradunne lichaam maakt het product beknopter en modieuzer;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Er is een bedradingsgroef in de basis en de bedrading is netter;

De behuizing heeft gereserveerde installatieposities voor klantendisplay, secundair scherm en MSR.

OCPP-80S

80 mm thermische bonprinter met automatisch snijmechanisme



functie:

Compact ontwerp, stijlvol uiterlijk, gemakkelijk papier te laden;

Ondersteuning van multi-eendimensionale streepjescode, tweedimensionale codeafdrukken;
Ondersteunt de bewakingsfunctie van de printerstatus;
Ondersteuning voor het afdrucken van wachtrijtickets;
Ondersteuning van verschillende interfacecombinaties;
Hoge snelheid en geluidsarm printen tot 300 mm/s;
Er is een verstelbare papierscheider van 48 of 80 mm beschikbaar;
150KM printkop met lange levensduur;
Ondersteuning wandmontage.

OCBS-T209

Eendimensionale tweedimensionale code omnidirectionele barcodescanner



functie:

Stijlvol en compact ontwerp;
Panoramische belichting van 300.000 pixels;
Minimale resolutie: 4 mils;
Helderwitte LED's worden gebruikt om het scanoppervlak te verlichten;
Lees alle gangbare 1D- en 2D-barcodes;
Robuuste body met krasbestendig materiaal;

Lees snel verschillende schermbarcodes;
Compatibel met Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS.

ECD-410G-X

Hoogwaardige 410 mm brede elektronische metalen kassalade



functie:

4 of 5 verstelbare geldclips;

8 afneembare munthouders;

Krasvaste structuurpoedercoating;

Slagvast ABS-kunststof;

Slot met 3 standen;

Getest om meer dan 1,5 miljoen operaties mee te gaan.

