

5.98" Windows 10 Pro-systeem Handheld industriële dataterminal

(Modelnr.: OCBS-A168)

Voorzien zijn van:

Windows 10 pro-systeem;

Z8350 CPU + 4 GB RAM + 64 GB ROM;

5,98 inch 720 * 1280 IPS-scherm;

Ondersteuning van 4G-communicatie;

2.4G + 5G Dual-mode wifi en Bluetooth;

Oplaadbare li-ion-polymeer, 3,7 V, 5000 Ah batterij;

Robuuste IP65 / 1,2 m Valtolerantie;

1D/2D Barcode Scanner voor optioneel;

Bluetooth-scankanon voor optioneel;

POGO PIN-oplaadpoort ondersteunt optionele houder.

Specificatie


Basisparameters:	
processor	Intel Cherrytrail Z8350, 1.44Ghz-1.92GHz
GPU	Intel® HD-graphics
RAM	4 GB LPDDR3
rom	64 GB
Systeem	Windows 10 pro (standaard geen licentie)
Fysieke parameter:	
Oplossing	720*1280 720P IPS
Helderheid	430Nit
Aanraakpaneel	5 punten capacitief scherm, G+F, Corning University Gorilla Glass 3rd Generation, Hardheid 7H (750g) hierboven, krasbestendig, TP Dikte: 1,1 mm, COF
Voor camera	2.0MP
achteruitrijcamera	5.0MP
Spreeker	ingebouwde 8Ω/0.8W waterdichte luidspreker

Accu	3.7V/5000mAh, Li_Polyment, verwijderbare batterij
Batterijduur	6 uur (standaard 50% volume, standaard Herken 200 lumen helderheid, speel 720P HD-video af)
G sensor	Steun
Gyros	Steun
Indicatielampje	Oplaadindicatielampje
Sleutels	Aan/uit-toets*1, volumetoets*2, scannertoets*2 (links en rechts), Home-toets*1
Gegevens poort	Micro USB*1 (opladen en OTG-functie)
Koptelefoon aansluiting	3,5 mm standaard hoofdtelefoonaansluiting*1
TF-kaart	Ondersteuning SDHC/SDXC x1
Simkaart	SIM-kaartsleuf*1
POGO-PIN	4pin voor oplaadstation
Beschermingsniveau	IP65
maat	185*93*20,7 mm
Netto gewicht	380g
Kleur	zwart
Scherm grootte	5,98 inch (16:9)
Communicatieparameters:	
Wifi	IEEE 802.11a/b/g/n, 2,4 en 5,8 GHz
Bluetooth	BT4.1 BLE Class1, afstand: 10m
4G	GSM850/900/1800 WCDMA2100(B1/B5/B8) TD-SCDMA:B34 B39 FDD-LTE:B1 B3 /B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38 B39 B40 B41
GPS	U-blox NEO-7, ondersteuning Ondersteuning: GLONASS, QZSS, GPS; vastleggen Verworven gevoeligheid: -160 dBm; koude start Actieve tijd: <30 seconden, bij warme start Tijd: <28 seconden, frequentie: 0,25 Hz... 10 MHz
Standaard accessoires	
Kabel	Micro USB kabel 5P L=1,2M 4 core met aluminiumfolie
Adapter	Ingang: 100~240V AC50/60HZ uitgang: 5VDC 3A micro-USB-connector
Anti-drop polsband	Anti-drop polsband*1
Optionele functie:	
1D-scanner	Honeywell N4313
2D-scanner	Honeywell N3680
Oplaadstation	Kan een apparaat en een aparte batterij opladen
Bluetooth Scan-pistool	Bluetooth-communicatie voor trig-scanfunctie
Betrouwbaarheid	
Valhoogte	1,2 m
Bedrijfstemperatuur:	-10 Celsius--50 Celsius
Bewaar temperatuur	-30 Celsius--70 Celsius
Vochtigheid	95% niet-condenserend
Optioneel	Draagtas, houder

Handheld Terminal

 Win10 OS

 IP65

 1D&2D scanner



USE PC
software



INDUSTRIAL PDA



NFC



1/2D Scan



4G LTE



Bluetooth 4.0



GPS



WIFI

[LEARN MORE >](#)

QRcode Scanner

Compatible with
barcoder

Support 90% of qr code types
in the market

Product Details

Humanized design

Hand-held

Size 185*93*20.7mm
scanning code use single
hand



Removeable BAT

The battery can be easily
removed Replacement,
longer endurance

2 Keys for scanner

Both the left and right hand
can use the scan button



High Standard Level Rugged PDA

IP65
Protect Level

IP65 protective grade, as the industrial grade rugged products quality, to meet the US military shock-proof standard MIL-STD-810G, which are competent under any difficult and bad environment.

IP6X protective grade to against dust

IPX5 protective grade to against water



Docking Charging



NXP NFC(13.56M) GPS navigation



1D/2D Barcode Scan



Key Functions Instruction



Rugged Windows PDA



Optional Accessories



Pistol Grip



Charging Cradle



Removable Battery



Vehicle Mount



Hand Strip



3 in 1 Adapter

Note: Please contact with the sales if you need any of these accessories.