

Handheld Laser Barcode Scanner

(Model Nr .: OCBS-L013)

Feature:

- 1) Handheld laserbarcode scanner
- 2) Hoge scansnelheid (100scans / sec) en de 10-520mm op afstand;
- 3) Uitstekende decoderenvermogen;
- 4) KBW, RS232 en USB-ondersteund;
- 5) Duurzaamconstructie in combinatie met toekomstbestendigheid;
- 6) Grijs geel en Zwarte kleur beschikbaar

Specificatie:

Prestatie Karakteristieken	
Licht Bron:	Zichtbaar laser (650nm)
Scannen Rate:	100 scans per seconde
Lezing Afstand	10 ~ 520mm (100% UPC / EAN)
Type scanner:	Bi-directionele
Resolutie:	0.10mm (4mil)
Print Contrast Minimum:	30% minimum reflecterende verschil (@ 650nm)
Error Rate:	1/3000000
Decode Capability:	UPC-A, UPC-E, Industriële 2 van 5, Interleaved 2 van 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, Code 93, Codabar 125, MSI / Plessey etc.
Fysieke eigenschappen	
Interfaces Ondersteunde:	PS2, RS232, USB
Voltage:	5V
Actueel:	120 mA
Idle Current:	& lt; 30 mA
Energiebron:	Host macht of externe (RS232) voeding
Scannen Hoek	Hellingshoek 45 ° Hoogte 60 °
Afmetingen:	L175mm X W70mm X H100mm
Gewicht:	150g (zonder voet)
Stand	Facultatief
Kleur:	Grijs, zwart en geel
Gebruikersomgeving	
Werkende Temperatuur:	-20 - 45 graden Celsius
Bewaar temperatuur:	-20 - 45 graden Celsius
Vochtigheid:	5 ~ 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading:	Bevestigen om 15KV luchtafvoer +/- en +/- 8 KV van contactontlading
Drop Specificaties:	Bestand tegen meerdere 1.5m daalt tot beton

Veilig:	
EMI / RFI:	Voldoet aan EN50081.parl standaard
Laser Safety:	IEC 60825-1 standaard klasse 2 voor laserproducten



www.ocominc.com



ocom
At your side



CE FC   