

58 mm desktop thermische bonnenprinter

(Model: OCPP-58H)

Functies:



Elegant en compact ontwerp;

Snelle, betrouwbare en veelzijdige thermische bonprinter;

Op grote schaal toegepast in detailhandel, horeca, ziekenhuis etc;

Eenvoudig laden van papier;

;

Levensduur printkop: 50KM.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCPP-58H
Naam	Thermische desktopprinter van 58 mm
Kleur	Zwart
Koppel	USB
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 12V/3A

Kassa	Gelijkstroom 12V/1A
Snijder	Handmatig snijden
Levensduur printerkop	50KM
Accessoires	USB-kabel, netsnoer, papierrol, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met Windows, Linux, Android, IOS
Afdrukmogelijkheid	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	90 mm/sec
Afdrukbreedte	48mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39,QR (Optioneel)
Karaktergrootte	384 punten/regel, ANK-teken, lettertype: A: 12*24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West-Europa Grieks/Hebreeuws/Oost-uropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Lets/Arabisch/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebreeuws/WPC1255/Thai
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Papier Dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	Maximaal 75 mm
Fysiek	
Dimensie	175*130*110mm
Gewicht	Netto: 520 g Bruto: 720 g
Pakket doos	205*160*130mm
18 in een doos	485*415*391 mm/16 kg
Accessoires	USB-kabel, gebruikershandleiding, netsnoer, papierrol
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie







Precauciones de uso:
Evitar la humedad y evitar el uso de tinta.
Cable de papel térmico:
Cuando el papel térmico se imprime, el calor
debe ser suficiente para que el papel se imprima.
Evitar el uso de papel térmico de alta calidad.
Evitar el uso de papel térmico de alta calidad.
Evitar el uso de papel térmico de alta calidad.
Evitar el uso de papel térmico de alta calidad.
Evitar el uso de papel térmico de alta calidad.

25

10
POWER
OFF



Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-58H
Paper Width: 58mm
Interface: USB
Cash Drawer: DC12V/3A
Power Input: DC12V/3A
23021502100001