

15-calowy terminal POS Touch

(M / N: POS -8617)

Cechy:

1. Intel Celeron J1900 czterordzeniowy 2.0 GHZ
2. Hard Driver SSD 32 GB (domyślne), SSD 64 GB i HDD320G opcjonalnie
3. 5-żyłowy pojemnościowy ekran dotykowy(domyślna)
4. Czytnik kart i wyświetlacz klienta VFD są opcjonalne

Aplikacje:

1. Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
2. Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski
3. Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię
4. Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże



Parametr:

Model	POS -8617
Kolor	Biały
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	VFD220E
Zarząd Główny	Intel Celeron Edytor
procesor	Intel Celeron J1900 czterordzeniowy 2,0 GHZ
Chipset	Intel NM70
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślna)

Hard Driver	SSD 32 GB (domyślna)
Panel LCD Rozmiar	15-calowy ekran TFT LCD
Jasność	350cd / m ²
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-żyłowy pojemnościowy ekran dotykowy
Zobacz kąt	Horyzont: 150; Pionowo: 140
	1 * przycisk zasilania Gniazdo 12 V DC * 1
	HDMI * 1
	VGA (15 pin D-sub) * 1
Port we / wy	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) *6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Wyjście audio * 1
Temperatura robocza	0°C to 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C
Spełnienie	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC
System operacyjny	Windows XP powyżej, Embedded, WE POS, Linux
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A wyjściowe