

Drukarka mozaikowa 76MM z obcinakiem ręcznym

(Model nr OCPP -762)

Cechy:

1. Drukarka pokwitowań z matrycą punktową 76 mm;
2. Obsługa wyrzucania szuflady kasowej;
3. Kompatybilny z EPSON;
4. Z funkcją wykrywania czarnego znaku;
5. Dostępnych jest wiele interfejsów: szeregowy / równoległy / USB;
6. Łatwa obsługa i elegancki wygląd;

Dane techniczne:

Metoda drukowania	9-pinowa szeregową matryca punktowa
Drukuj czcionkę	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
Pojemność kolumny	400 kropek
Rozmiar postaci	ANK, czcionka A: 9 * 9 kropek, czcionka B: 7 * 9 kropek chiński uproszczony, tradycyjny chiński: 16 * 16 kropek
Zestaw znaków	Opcja kupującego
Znak na linię	400 kropek
Szybkość drukowania	4,5 linii / s
Odbierz bufor	Do wyboru jako 45 bajtów lub 4k bajtów za pomocą przełączników DIP
Szerokość papieru	75,5 ± 0,5 mm
Możliwość kopiowania	Jeden oryginał i dwie kopie
Faborek	ERC-39
MCBF (życie)	10 000 000 linii
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
procesor	32-bitowy
Środowisko przechowywania	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) wilgotność (10 ~ 90%)
Środowisko pracy	Temperatura (0 ~ 50 ° c) wilgotność (10 ~ 90%)
Wymiar	215X135X105 mm
Waga brutto	3. 5 kg
nóż	Przecinarka ręczna
Czujnik końca papieru	tak
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Papier w rolkach	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Berło	Szeregowy / USB / LAN
Komenda	Kompatybilny z EPSON

Kontrola szuflady kasowej	DC 12-24 V / 1 A.
Zasilacz	DC24V / 2,5A

Uwagi: Używa bardzo niezawodnej japońskiej głowicy drukującej (SEIKO F347) o żywotności ocenionej na ponad 10 000 000 linii

Różne części:



3 interfejsy dla opcji:



Parallel



Serial



USB

Dostępna wtyczka zasilania



Szczegóły pakowania

Single Carton Box

