

Мини портативный 58 мм Bluetooth термопринтер Bluetooth (Номер модели: OCPP - M09. Несомненно)

Этот мини-принтер с номером модели OCPP -M09. это Android (или iOS + Android), окно, Linux, Java совместимый аккумулятор 58 мм Портативный мобильный термический принтер pos, который сочетает в себе USB и Bluetooth (необязательно) общение вместе. Этот принтер может быть включен аккумулятор, Адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (в зависимости от указанных моделей). Специальная модель может соединиться с 8 смарт-устройствами для печати одновременно. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Функции:

- Мини размер подходит для портативного приложения;
- Операционная система Windows, Java, Linux, Android (или Android + iOS) поддерживается;
- Bluetooth также Поддерживается USB Communication;
- SDK для Android доступна;
- 1D, 2D штрих-код (QR-код) и печати изображения поддерживаются;
- Может изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных онлайн;
- Один принтер может подключаться до 8 смарт-устройств (7 андроид, одно устройство Apple) визового синего зуба;
- Низкая энергопотребление и литиевая батарея большой емкости (1500 мАч), 4 ~ 5 дней ожидания;
- Питаться от аккумулятор, Адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (указанные модели)
- Более высокая скорость печати 70 мм / с;
- 100 км Тепловой принтер головной срок службы;
- Поддерживается несколько языков;
- Совместимый набор команд ESC / POS;

Технические характеристики:

Общий размер (W x D x H)	105 x 75 x 45 мм
Масса	134 г
Цвет	Чернить
Метод печати	Термальная печать
Печать команд	ESC / POS Совместимый набор команд
Эффективная ширина печати	48 мм
Скорость печати	До 70 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифта	12x24 / 24x24.
Емкость колонны	32 колонны / 16Columns
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (w x h) / 3.0x3.0mm (wxh)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, Bluetooth (необязательно)
Вспышка	256 КБ
Зарядное устройство	5 В постоянного тока / 2А

Заряд батареи	7.4V DC / 1500MAH; Батарея может оставаться на 4-5 дней, когда она полна мощности, она может печатать 120-150 м
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, ручное закрытие
Рабочие условия	Температура: -10 ~ 50 дег, влажность: 10% ~90%
Имя устройства	Может быть настроен, буква и цифровые для опции, на уровне макс 30 символов ASCII.
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию "1234", это может быть настроено или изменение самому клиенту. При максимальных 6 цифрах.
Размер штекера питания	3,5 * 1,1 мм



OCPD-M09





OCPP-M09





OCPP-M09





OCP-PP-M09



