

15-дюймовый емкостный сенсорный экран POS Машина

(М/Н:POS-8618Л)

Функции:

- Двухъядерный Intel Celeron J1800 2,4 ГГц
- Жесткий диск SSD 32 ГБ (по умолчанию)
- Дополнительный SSD или HDD большой емкости
- Десятиточечный емкостный сенсорный экран
- ЖК-экран с разрешением 1024*768
- Панель интерфейса ввода/вывода скрыта

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;
- Розничная торговля: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и высококласная парикмахерская;
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов
- Коммерческие: терминалы управления информацией для парковки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани;

Параметр:

Модель	POS-8618Л
Дополнительный цвет	Черный
Основная плата	Процессор Intel Celeron
Процессор	Двухъядерный Intel Celeron J1800, 2,4 ГГц
Чипсет	Интел HM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333*1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT ЖК-дисплей

Яркость	350кд/м ²
Разрешение	1024*768 (макс.)
Сенсорный экран	Десятиточечный емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
порт ввода/вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	Серийный * 1 штекер DB9
	Параллельный: 1*DB25 параллельный порт
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB(2.0)*4,USB(3.0)*2
	Аудиовыход*1
	Микрофонный вход*1
	Порт для мыши PS/2 *1 и порт для клавиатуры PS/2*1
Рабочая Температура	от 0°C до 40°C
Температура хранения	-20°Cдо 60°C
Операционная система	Windows XP выше
Адаптер питания	110-240В/50-60Гц переменного тока, вход DC12/5А выход

Изображение шоу:



