

نظام pos

(POS -B11.6:)

المميزات:

pos بشاشة تعمل باللمس ، سعر نظام pos نظام ، pos نظام أندرويد
Windows رباعي النواة 2.0 جياهيرتز عالي التكوين لنظام Intel Celeron Processor J1900 معالج
لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8 معالج-Core Cortex-A7
(Android) سعة 2 جيجابايت + 8 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
(SSD) بسعة 2 جيجابايت + 32 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6
(طابعة حرارية مدمجة 58 مم أو 80 مم (اختياري
(مضمن (اختياري MSR RFID قارئ
لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

معرض الصور:



معامل:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جياهيرتز معالج Intel Celeron Processor J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(أندرويد) A83T ARM ثنائي النواة 2.0 جياهيرتز A7 -معالج كورتيكس
OS①	Windows7 (تجريبي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجا بايت
Memory②	(Android) ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجا بايت
شاشة لمسية	متعدد نقطة اتصال بالسعة
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، شاشة نائب 12 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة حرارية كبيرة الترس بحجم 58 مم أو طابعة حرارية مقاس 80 مم مع قاطع تلقائي (اختياري
J1900① منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	اختياري① RJ11 * 1
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * RS232 DB9 منفذ
A83T② منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري) 2 * USB
	1 * RS232 DB9 منفذ
	الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	DB9 RS232 * 3 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IGCاميرا ، 3 MSR ، RFID ، LCD شاشة
العناصر الاختيارية (Android)	حجم الشاشة الأخرى، MSR ، RFID ، LCD شاشة ، IGCاميرا 4 ، الجيل الثالث 3
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
البعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51



