

15 بوصة شاشة عرض (POS8815D)

مواصفات:

15 بوصة شاشة عرض (POS8815D) شاشة عرض  
نقطة اللب (مم) : 0.294mm X 0.294mm  
قرار : 1024x768 / 1024 \* 768  
سطوع : 350cd /  $\square$   
تباين : 500: 01: 00  
اللون : 16.7M  
وقت الاستجابة : 15ms  
زاوية الرؤية : 150 درجة (H) 135 درجة (V)  
مزود الطاقة : 12V / 5A خارجي محول الطاقة  
لوحة اللمس : 5-مقاوم للمسان  
وحدة المعالجة المركزية : إنتل سيلبرون ثنائي النواة 1037 1.8GHZ  
ذاكرة : DDR3 2GB  
شرائح : NM10 وإنتل-D إنتل الصنوبر الرأي  
SSD : 32GB  
I / O : 4xUSB2.0, 1xLAN, 1X COM, 1X الصوت,  
نظام تشغيل : أو في وقت Mac OS X أو في وقت لاحق، نظام التشغيل Vista / XP / دعم ويندوز 2000  
لاحق، لينكس  
الامتثال : CE، FCC، و UL

ملحقات:

عرض	منطقة العرض (مم)	304mm (H) X228mm (V)
	نقطة اللب (مم)	0.294mm X 0.294mm
	قرار	1024x768 / 1024 * 768
	سطوع	350cd / $\square$
		cd / $\square$ بعد تركيب شاشة تعمل باللمس، شاشات الكريستال السائل لوحة الضياء هو 325
	تباين	500: 01: 00
	اللون	16.7M
	وقت الاستجابة	15ms
	زاوية الرؤية	150 درجة (H) 135 درجة (V)
	مزود الطاقة	12V / 5A خارجي محول الطاقة
لوحة اللمس	5-مقاوم للمسان	
آلة الرئيسية	وحدة المعالجة المركزية	إنتل سيلبرون ثنائي النواة 1037 1.8GHZ
	ذاكرة	DDR3 2GB
	شرائح	NM10 وإنتل-D إنتل الصنوبر الرأي
	SSD	32GB
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1X COM, 1X الصوت,
	نظام تشغيل	أو في وقت Mac OS X أو في وقت لاحق، نظام التشغيل Vista / XP / دعم ويندوز 2000 لاحق، لينكس
	الامتثال	CE، FCC، و UL
ملحقات	اسلاك الطاقة	
	محرك الأقراص المضغوطة المثبتة 1X	

الصور:



POS-8815D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





POS-8815D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



