

بوصة حافلة تذكرة المحمولة طابعة بلوتوث الروبوت 2

(OCPP - M06 :رقم الموديل)

الروبوت طابعة OCPP -M06 (IOS + Android) هي روبوت طابعة صغيرة الحجم، تتميز بتصميمها المدمج، وتحتوي على شاشة LCD، وتعمل على بطارية ليثيوم سعة 1500 مللي أمبير، وتحتوي على 8 أجهزة ذكية (7 واحد) تأشيرة بلوتوث؛ Apple وجهاز، Android - يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7 واحد) - انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 مللي أمبير)، الاستعداد 4 ~ 5 أيام؛ - مدعوم من بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (الموديلات المحددة) - سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية؛ - عمر رأس الطابعة الحرارية 100 كيلومتر؛ - لغات متعددة معتمدة. متوافقة؛ ESC / POS - مجموعة الأوامر

المميزات:

- حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة؛
- المدعوم؛ (Android + IOS) أو Android أو Linux أو Java أو Windows - نظام تشغيل؛
- RS232 و USB و Bluetooth - دعم اتصال؛
- لاروبوت المتاحة؛ SDK -
- رمز الاستجابة السريعة)، وطباعة الصور المدعومة؛ ID الباركود 2 ، D- 1
- هل يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود على الإنترنت؛
- واحد) تأشيرة بلوتوث؛ Apple وجهاز، Android - يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7 واحد) - انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 مللي أمبير)، الاستعداد 4 ~ 5 أيام؛
- مدعوم من بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (الموديلات المحددة)
- سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية؛
- عمر رأس الطابعة الحرارية 100 كيلومتر؛
- لغات متعددة معتمدة.
- متوافقة؛ ESC / POS - مجموعة الأوامر

تخصيص:

البعث الكلي (W × D × H)	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
الفرار	(نقاط / مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 58.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم	(بلوتوث (اختياري ، RS-232 ، USB
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير؛ البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، dc فولت 7.4 / 1500 ورقة m عندما تكون كاملة ، يمكن طباعة 120-150
مميزات أخرى	الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % ~ 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % ~ 95
اسم الجهاز	ASCII يمكن تخصيصها ، حرف ورق رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 الشخصيات.

كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه أو تغييره . من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 رقمية	
قابس الطاقة البعد	3.5 * 1.1mm	
معلومات الطلب.	OCPP -M06-BB	.بلوتوث ، بطارية ، USB + COM ، أندرويد
	OCPP -M06-BB-AI	.البطارية ، Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth
	OCPP -M06-B	.بدون بطارية ؛ Android ، USB + COM + Bluetooth
	OCPP -M06-U	.بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد
	OCPP -M06-BB-AA	.android +1 apple ، 7 ، Bluetooth ، USB + COM ، Android + IOS الأجهزة المدعومة

منطقة التطبيق:

بالمقارنة مع طابعة الإيصالات الحرارية التقليدية ، فإن الطابعة المصغرة بها جسم أصغر ، وقدرة أكثر موثوقية ، وطباعة ثابتة ومزايا طباعة إيصال الرسوم الإدارية ، طباعة TAXI محمولة. يمكن للطابعة الصغيرة العمل في العديد من المواقع ، مثل طباعة فاتورة طباعة معلومات طلب المطاعم ، طباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، إلخ. مع الشعبية السريعة للهواتف الذكية ، إيصال POS إيصال والأجهزة اللوحية وهكذا ، سيتم استخدام الطابعة المصغرة على نطاق واسع في المستقبل القريب





OCP-PP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





OCP-P-M06





OCP-06

