

## السائقين 2 بوصة pos الطابعة الحرارية استلام

(M06-نموذج رقم: أوكب)

هو الروبوت (أو دائرة الرقابة الداخلية + الروبوت)، نافذة، لينكس، M06-هذه الطابعة ميني مع رقم الموديل أوكب (الحراري المحمول 58 ملم الذي يجمع بين طرق الاتصال (اختياري pos جافامتوافق مع بطارية تعمل بالطاقة الطابعة المحمولة هذه الطابعة يمكن أن يكون مدعوم من ريتشارجيليباتيري أو محول الطاقة أو شاحن. Bluetooth و RS-232 التسلسلي، USB، سيارة (اعتماداً على النماذج المحددة). نموذج خاص يمكن الاتصال مع الأجهزة الذكية 8 للطباعة في نفس الوقت. لدينا م، لجنة الاتصالات الفدرالية وغيرها من الشهادات المطلوبة

### الميزات:

#### pos الطابعة الحرارية، وتلقى الطابعة، برامج تشغيل الطابعة الحرارية

- حجم ميني 1، مناسبة للتطبيقات المحمولة؛
- معتمد: (IOS + ويندوز، جافا، لينكس، ونظام تشغيل الروبوت (أو الروبوت 2،
- أيد؛ 3، RS232 و USB، الاتصال بلوتوث
- الروبوت المتاحة؛ 4 SDK
- الباركود (رمز ريال قطري)، وطباعة الصورة أيد؛ 1، 2، D،
- يمكنك تغيير اسم الطابعة، وكلمة المرور، سرعة البث بالباود على الإنترنت؛ 6،
- يمكن توصيل طابعة واحدة مع الأجهزة الذكية (الروبوت 7، جهاز أبل واحد) تصل إلى 8 تأشيرة الزرقاء الأسنان؛ 7،
- أيام الاستعداد؛ 4 ~ 5، 4mAh وانخفاض استهلاك الطاقة والقدرة الكبيرة بطارية ليثيوم (1500، 8،
- (بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن أو محول الطاقة أو شاحن سيارة (طرازات محددة 9،
- Higher/sec: ملم سرعة الطابعة 10 90
- كم 11,100 الحياة الرأس الطابعة الحرارية؛
- متعددة اللغات المعتمدة؛ 12،
- متوافق؛ ESC/POS مجموعة أوامر 13،

### مواصفات:

#### pos الطابعة الحرارية، وتلقى الطابعة، برامج تشغيل الطابعة الحرارية

(الأبعاد الشاملة (ث × د × ح	ملم 105 × 75 × 45
الوزن	134 ز
لون	أسود
أسلوب الطابعة	طباعة الخط الحراري
أوامر الطابعة	ESC/POS مجموعة أوامر متوافقة
عرض الطابعة الفعالة	48 مم
سرعة الطابعة	ما يصل إلى 90 ملم/ثانية
قرار	8 dots/mm(203dpi)
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	32/16 أعمدة columns
حجم الأحرف	1.5 × 3.0 mm(W x H)/3.0x3.0mm(WxH)
أبعاد الورق	58.0±0.1 ملم 40.0 القطر × مم
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	كانجي الأبجدية الرقمية/الصينية
واجهة	(جمهورية صربسكا-232، بلوتوث (اختياري، USB،
فلاش	كيلو بايت 256

محول الطاقة	9V DC/2A	
طاقة البطارية	؛ البطارية يمكن البقاء بها لمدة 4-5 أيام، 7.4 v DC/1500mAh، عندما تكون السلطة الكاملة، فإنه يمكنك طباعة ورقة 120-150 م	
مميزات أخرى	إيقاف تشغيل الكشف عن الورقة، يدوي	
ظروف العمل	%درجة الحرارة:-10 ~ 50 ديجك، الرطوبة: 10% ~ 90	
ظروف التخزين	%درجة الحرارة:-20 ~ 70 ديجك، الرطوبة: 5% ~ 95	
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص ورسالة والرقمية للخيار، في ماكس 30 أحرف.	
كلمة المرور	أدخل الافتراضية "1234" رمز الازدواج، فإنه يمكن تخصيص أو تغيير . حسب العميل نفسه. الساعة الرقمية 6 كحد أقصى	
بعد توصيل الطاقة	3.5 * 1.1 مم	
معلومات الطلب	M06-أوكب/BB	بلوتوث والبطارية + COM + USB، الروبوت.
	منظمة-M06-BB-أوكب العفو الدولية	بلوتوث والبطارية + COM + USB، IOS، الروبوت.
	M06-ب-أوكب	بلوتوث، دون البطارية؛ + COM + USB، الروبوت
	يو M06-أوكب	دون البطارية، + COM + USB، الطباعة ميني، الروبوت.
	M06-BB-AA-أوكب	بلوتوث، بطارية، 7 أجهزة الروبوت + 1 أبل المعتمدة + COM + USB، IOS، الروبوت

## مجال التطبيق:

### الطابعة الحرارية، تلقي الطابعة، برنامج نقاط البيع الطابعة الحرارية

بالمقارنة مع الطابعة تلقي الحرارة التقليدية، قد الطابعة ميني أصغر الجسم والقدرة أكثر موثوقية وأكثر الطابعة ثابت ومزايا المحمولة. ويمكن عمل الطابعة المصغرة في الكثير من المواقع، مثل استلام الرسوم الإدارية، والطباعة بيل أجرة الطابعة، الطابعة استلام الوظيفة، ومطعم طلب معلومات الطابعة وطباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت، إلخ. مع شعبية السريع الذكية النقالة، الكمبيوتر اللوحي وهلم جرا، الطابعة المصغرة سوف تكون أكثر تستخدم على نطاق واسع في المستقبل القريب. طابعة، طابعة متنقلة، تلقي الطابعة، pos، الطابعة ميني، الطابعة المحمولة، bluetooth الكلمات الرئيسية: الطابعة الحرارية، طابعة الطابعة اللاسلكية، طابعة التذاكر، الطابعة بيل، ريال قطري رمز الطابعة، الطابعة الجيب، طابعة الفانورة، الطابعة ميني، طابعة bluetooth 2 مل، طابعة bluetooth 58.

## الوثائق ذات الصلة:

- \* مواصفات\*
- \* دليل البرنامج\*
- \* دليل التعليمات\*
- \* بت 32 Win8 WinVista Win2000 WinXP برنامج تشغيل ل\*
- \* بت Win8-64 برنامج تشغيل ل\*
- \* برنامج تشغيل لينكس\*
- \* معلمات الطابعة إعداد الأدوات\*
- \* (تطبيق برنامج تجريبي) USB برينتديمو\*
- \* (بلوتوث برينتديمو) تطبيق برنامج تجريبي\*

\*الروبوت SDK

\*مؤتمر نزع السلاح الملفات