

PDF417OCBS 2008 الأبعاد الرمز الشريطي الماسح الضوئي

(نموذج: OCBS-2008)

الميزات:

1. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
2. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
3. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
4. 4mil قابلية التوافق.
5. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
6. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
7. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
8. قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.

الخصائص:

الخصائص العامة	
نوع الاتصال	USB COM USB (قابلية التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة)
الأبعاد	640 * 480 256 نقطة
عدد الصفحات	300 صفحة / ورقة
Symbologies	<p>الرموز المدعومة: Codabar, Codablock, 128, 93, 39, 11, EAN128, DATAMATRIX, EAN.UCC Composite, 5, 2</p> <p>الرموز المدعومة: MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF 417, Plessey, POSTNET, GS1 (RSS), Telepen, TLC 39, UPC / EAN</p>
سمك الورق	≥4mil
لون الورق	630nm 10 ± نقطة nm
السرعة	<p>5) 39 نقطة 120 نقطة 50 : (نقطة 250 نقطة 25 : (نقطة 10) 39 نقطة</p> <p>UPC / EAN (13 نقطة 320 نقطة 20 : (نقطة 150 - نقطة 63 : (نقطة 7.5) نقطة</p> <p>PDF417 (6.6 نقطة 145 - نقطة 62 : (نقطة 25 نقطة</p>
الدرجة	<p>الدرجة: 0° @ ° 45 ± نقطة</p> <p>الدرجة: 0° @ نقطة 30 ± نقطة</p> <p>الدرجة: 0° @ ° 45 ± نقطة</p>
الوقت	≥30 نقطة
الخصائص الكهربائية / الميكانيكية	
الجهد	DC + 5V + 5%
التيار	<p>التيار: 300 نقطة</p> <p>التيار: 40 نقطة</p> <p>التيار: 60 نقطة</p> <p>10 ± نقطة</p>
الوزن	156 * 68 * 83 نقطة
الوزن	195g (نقطة نقطة)
الارتفاع	48 * 36 * 47CM (20PCS 13.5 نقطة KG)
الارتفاع	48 * 39 * 52CM (30PCS 15 نقطة KG)
البيئات التشغيلية	
الدرجة	-20 °C ~ + 60 °C (-4 ° F 144 نقطة ° F)

□□□□ □□□□ □□□□□□	-30 °C ~ + 70 °C (-22 □□□□□□□□ □□□□ 158 □□□ □□□□□□□□ □□□□)
□□□□□□□ □□□□□	5□ □□□□□ □□□) □95 □□□□)
□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□:



