

بوصة الروبوت استلام الطابعة الحرارية بلوتوث المحمول 2
(رقم الموديل: OCPP - M09)

و ، Linux ونافذة ، و ، (أو IOS + Android) بطارية تعمل بنظام OCPP -M09 هذه الطابعة الصغيرة مع رقم الطراز
Bluetooth التسلسلية و RS-232 و USB الحرارية المحمولة التي تجمع طرق اتصال pos و طابعة JAVA 58mm
(اختياري) معًا. يمكن تشغيل هذه الطابعة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة (اعتمادا على النماذج)
وغيرها من الشهادات المطلوبة FCC ، CE المحددة). يمكن توصيل طراز خاص بـ 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت. لدينا

□□□□□:

البعث الكلي (W × D × H)	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة ESC / POS متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 58.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
جهة تعامل	(بلوتوث (اختياري، RS-232 ، USB
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون 1500 dc فولت 7.4 مكاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 150-120
مميزات أخرى	الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق
ظروف العمل	% 10 ~ 90 درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 ~ 90
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها ، حرف ورق رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234"، يمكن تخصيصها أو تغييرها من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية
قابس الطاقة البعد	3.5 * 1.1mm



OCPP-M09





OCPP-M09





OCPP-M09





OCPP-M09

