

طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 58mm

(رقم الموديل) OCPP - M15)



الميزات:

دعم نظام التشغيل Windows و Android و iOS :

متاح : SDK لـ Android / iOS

الباركود (رمز الاستجابة السريعة) وطباعة الصور : 1D ، 2D ، D

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور وسرعة الإرسال عبر الإنترنت :

ملي أمبير 18650 بطارية : 200

دعم شحن منفذ USB

سرعة طباعة أعلى 70 مم / ثانية :

عمر افتراضي يبلغ 50 كم لرأس الطابعة الحرارية :

دعم لغات متعددة :

مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS :

محدد:

واجهات	بلوتوث 4.0 / USB
أمر الطابعة	ESC / POS
طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
سرعة Print	(مم / ثانية) يمكن أن تصل إلى 90 مم / ثانية 70
الدقة	(نقطة في البوصة) 8 نقاط / مم 203
العدد الإجمالي للنقاط	نقطة / خط 384

عرض الطباعة	ملم 48
حجم الخط	1.5 ملم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع × 3.0)
طباعة الخطوط	12 × 24 24 × 12 :
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
عازلة البيانات	ما يصل إلى 50000 بait
متواافق مع نظام التشغيل	أنظمة النوافذ iOS و Android تشغيل
ورق	
جنس	ورق اللف
عرض	57.5 ± 0.5 ملم
قطر اللغة	φ≤40 ملم
سماكه الورق	0.06-0.08 ملم
كهربائي	
البطارية	فولت تيار مستمر / 2000 مللي أمبير 7.4
طريقة الشحن	تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير
وقت الانتظار	أيام بعد الشحن الكامل 4
طباعة مستمرة	لفة حرارية 120 قطعة لبطارية مشحونة بالكامل
جسدي - بدني	
البعد	ملم 112 * 83 * 54
وحدة الوزن	(جرام) الملحقات متضمنة: بطاريات ليثيوم أيون ، كابل ، ورق اختبار 440
حجم الورق المقوى	سم 47x38x34
غيغاواط لكتون	(كجم) 40 قطعة / الشركة التونسية للملاحة 18
اللون	أسود
بيئي	
درجة الحرارة	العمل: 10-50 درجة
رطوبة	% العمل: 10-90
ضمان	شهراً على الأقل 12
الشهادات	CE و FCC ROHS ISO9001: 2008
مميزات وخصائص اخرى	ورمز الاستجابة ID الكشف عن الورق والكشف عن التغذية والإغلاق اليدوي والطباعة 1 سريع المفعول USB ورق متجر شحن LED السريعة ؛ مؤشر
مستلزمات	
USB كابل	م كابل 1 × 1
سائق القرص المصغوط	قطعة 1
مشترك كهربائي	فولت / 2 أمبير 5
لفة حرارية	قطعة 1
كتيب	قطعة 1

محول الطاقة للخيار:



Aocom®
at your side

OCPP-M15

美团外卖
店名: 廉益酒楼(桥头店)
单号: 10303202018052800036
下单时间: 2018-05-28 17:43

项目名称	数量/单位	金额
野生菌套餐	1例	498.00
洋芋	1份	12.00
莲藕	1份	12.00
油炸豆腐皮	1份	12.00

ERROR CHARGE FEED

ISO **FCC** **CE** **RoHS**



OCPP-M15



ISO FCC CE ROHS



OCPP-M15



ISO FCC CE RoHS



OCPP-M15



ISO FCC CE RoHS



OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15



ISO FCC CE ROHS



OCPP-M15



ISO **FCC** **CE** **RoHS**