

4Inch الحرارية والنقل الحراري المباشر طباعة تسمية (M / N: OCBP -004A / B)

1.Features:

- سعة 8 ميغابايت SDRAM بسرعة 32 ميغاهرتز مع ذاكرة RISC معالج
- ميغابايت ذاكرة فلاش 4
- محرك مزدوج التروس
- مم (5 بوصة) بوصة في الثانية سرعة الطباعة 127
- متر (984 بوصة) "توريد الشريط" على 25.4 مم (1") الأساسية 300
- Kiosk آلية الطباعة لتطبيق
- الدعم TPLZ و TPLE يحاكي لغات TSPL-EZ™ Firmware

2.Parameters:

موديل الطباعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	(نقاط / ملم) 203 نقطة لكل بوصة 8	DPI نقطة / مم (12 300)
طريقة الطباعة	نقل حراري & أمبير ؛ مباشر حراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم ("5") / ث 127	مم ("4") / ث 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم) 4.25 بوصة 108	("ملم) 104 4.09
ماكس. طول الطباعة	("مم) 2794 110	("مم) 1016 40
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(ملم) 0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سماكة الوسائط	(مم) 0.06 ~ 2.36 ~ 10 مل 0254	
طول التسمية	("ملم) 0.39 ~ 110 2,794 ~ 2 ~ 10	("ملم) 0.39 ~ 1016 40 ~ 10
القدرة لفة التسمية	OD ("مم) 127 5 (الجرح الخارجي)	
شريط وأمبير. عرض الشريط	300 م ، بحد أقصى 4.3")	مم ، 1 "لب (مغلف بالحبر في الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 بوصة ~ 67 OD م ، بحد أقصى 4.3")
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	(مم د) 302.5×(H) 194.8(س) مم(W) 234	
وزن	(كغ) 6.83 رطل 3.1	
المعالج	RISC CPU بت-32	
ذاكرة	ميغابايت m فلاش 4 8MB SDRAM لتوسيع ذاكرة الفلاش ، بسعة تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	الداخلي ، Ethernet 10/100 • (خيار المصنع) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (خيار المصنع) Mbps اللاسلكية (خيار المصنع) b / g / n • (خيار المصنع) Bluetooth (802.11 الخارجية)	
قوة	الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي AC 100-240V ، 160-50 ، Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	(ألوان: أحمر وأرجواني وأمبير. بولي 3) LED مفتاح الطاقة ، زر تغذية 1 & أمبير ؛ 1 1	
أجهزة الاستشعار	(position adjustable) جهاز استشعار عاكس للعلامة السوداء رئيس استشعار مفتوح مستشعر الفجوة العابرة جهاز استشعار نهاية الشريط	
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية - الرقمية 8 الخط TTF دعم.	
الباركود	1 ، معشق 2 من 5 ، Codabar ، A ، B ، C ، كود 128 جزئياً ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود ID:128 الباركود ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 (5) ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، الصين ، POS T رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 ، رمز شريط 2	
بياني	BIMAP ، BMP ، PCX (لواً 256 بحد أقصى)	

الخط والدوران الباركود	درجة 0 °, 90 °, 180 °, 270
لغة الطابعة	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 % دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 % دون تكاثف
نظام السلامة	FCC,CE, CCC,CB
اعتبارات بيئية	RoHS يتوافق مع
مستلزمات	حبل USB وبندوز قرص البرمجيات تسمية القرص المضغوط. ② دليل البدء السريع. ③ كابل ① 1.5 ، 2 x القوة. ⑤ الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي. ⑥ مغزل التسمية ، تثبيت علامة التوبوب المغزل الشريط 2 × ⑧ ورقة الشريط الأساسية. ⑨ وسائل الإعلام. ⑦ Core x 2 " محول "
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، شبكة إيثرنت داخلية ، 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات التاجر	500000 mm ، وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قطع كامل أو جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 تخفيضات 200000 mm ، تخفيضات ؛ 0.20 ~ 0.25
خيارات المستخدم	ملم (8.4 بوصة) مع نواة 25.4 ملم (1 بوصة) ، مجلس OD. 214 جيل لفة الخارجي ، وسائل الإعلام (خارجي لفة جيل وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية) ، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (سيربال واجهة RFID module.

3. عرض المنتج:





4. التعليمات:

سياسة موك ، 1

لا يوجد حد موك بالنسبة للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة يختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

للإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

(2). توفر العينة & أمبير ؛ سياسات

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، نحن سعداء للغاية لتقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شipment ، سعر العينات أعلى من النظام الشامل. عند وضع النظام الشامل ، يمكننا إعادة تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شipment.

ويمكنك أيضا شراءه في متجرنا على الانترنت في paypal أو western uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام alibaba: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

ضمان (3).

لتوفير معظم المنتجات والخدمات ذات التكلفة الفعالة بجودة موثوقة تلي إرضاء العملاء ؛ OCOM تم تكريس

العالمية ، ولدينا ضمان أعلى مستوى تجاري واحد والذي يحمي 100% من أموالك والمهلة. Fortune 500 لقد تأهلنا من قبل شركة

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن لبعض النماذج المعينة لديها ما يصل إلى 24 شهرا الضمان ؛

الأولية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA سوف تعطي منتجات (DOA) أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم يعتبر غير صالح عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4. شروط الدفع

ويسترن ، T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول النظام العينات ، LC ، T / T ، للطلب الشامل ، يمكنك دفع لنا باستخدام حاليا ، يمكنك الدفع باستخدام مونيوكيرز ، فيزا ، ماستر .Alipay.com مقبولة. خدمة مدفوع من قبل Paypal ، يونيون ، الضمان و Carte Bleue و Solo و Maestro كارد والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات الخصم المحددة بما في ذلك Pos tePay و CartaSi 4 و B و Euro6000.

5. الشركة إعلام أوجه:

التحقق منها. تخدم TUV ذات الصلة مع ID-ID و POS تكنولوجيا المحدودة هي المورد الرئيسي والشركة المصنعة لمنتجات OCOM %ولديها أعلى مستوى من ضمان التجارة بنسبة 1 ، Fortune 500 شركة OCOM بواسطة علي بابا. guarantee

الطرفية ، قارئ البطاقة POS ، طابعة حرارية ، طابعة باركود ، طابعة نقطية ، ماسح الباركود OCOM تغطي مجموعة منتجات POS ، لوحة مفاتيح ، POS درج النقود ، عرض العملاء ، شاشة) POS الممغنطة ، محطة تاريخ ، وغيرها من منتجات الأجهزة الطرفية عدد النقود ، مقياس إلكتروني ، ورق حراري) ، يستخدم على نطاق واسع في تجارة التجزئة ، المطاعم ، البنوك ، اليانصيب ، النقل ، وغيرها من الشهادات المطلوبة. FCC ، CE الخدمات اللوجستية ، وغيرها من التطبيقات. لدينا

هي أن تكون الخيار المقنع لشركتنا ، وثقتنا الأساسية الثلاثة هي "النزاهة القائمة ، السعي إلى التميز ، التعاون المريح OCOM مهمة هو موضع ترحيب OEM / ODM .للجانبيين". نود إقامة شراكات مستقرة وموثوقة مع العملاء في جميع أنحاء العالم

6.Contact:

الاتصال: هارولد هو جين تاو

تكنولوجيا المحدودة OCOM

العنوان: 4 / واو ، بلوك 10 ، حديقة زهونجكسينج الصناعية ، طريق شوانغ يى ، منطقة نانشان ، شنتشن 518054 ، الصين.

موقع الويب: www. ocom inc.com ، www. pos solution.com.cn؛

البريد الإلكتروني: sales14@ocominc.com ؛

سكايب: sales14@ocominc.com

MSN: ocomsales14@hotmail.com؛

Whatsapp: 0086.18948789890 ؛

Wechat: 0086.18948789890 ؛

الجوال: 0086.18948789890 ؛

ف ف: 1467261417 ؛

Tel: 0086.755.86053207-814؛

الفاكس: 868-0086.755.86053207 ؛