

# طابعة حرارية بلوتوث المحمولة 58MM

(نموذج رقم: OCPP -M06)

و **Linux و Window ، (Android أو IOS + Android) هو OCPP -M06** هذه الطابعة الصغيرة مع رقم الطراز **JAVA58** المسلسل والبلوتوث RS-232 ، USB الطابعة التي تجمع بين pos المحمولة المحمولة الحرارية MM متوافقة مع بطارية **rechargeablebattery** (اختياري) طرق الاتصال معا. يمكن تشغيل هذه الطابعة عن طريق محول الطاقة ، أو شاحن سيارة ، نموذج خاص يمكن **التواصل مع 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت**. لدينا CE ، FCC (اعتمادا على نماذج محددة). وغيرها من الشهادات المطلوبة

## مميزات:

### الحرارية pos طابعة حرارية ، طابعة استلام ، سائق طابعة

1. حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ،
2. (Android + IOS أو Android أو Linux أو Java أو Windows يدعم نظام التشغيل 2 أو ؛ RS232 و USB ، دعم 3 ، بلوتوث
3. المتاح ؛ Android لنظام SDK ، 4
4. الباركود (رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور المدعومة ؛ 1D ، 2D ،
5. يمكن تغيير اسم الطابعة ، كلمة المرور ، معدل الباود عبر الإنترنت ؛ ، 6
6. يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7 الروبوت ، وجهاز واحد أبل) تأشيرة الأسنان الزرقاء ، 7
7. أيام الاستعداد ؛ 4 ~ 5 ، mAh وانخفاض استهلاك الطاقة والبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 ، 8
8. (مدعوم من بطارية قابلة للشحن ، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة (طرازات محددة ، 9
9. Higher 90mm / sec؛ سرعة الطباعة 10
10. حياة رأس الطابعة الحرارية؛ 100km 11.
11. لغات متعددة مدعومة 12
12. مجموعة الأوامر المتوافقة ؛ ESC / POS ، 13

## تخصيص:

### الطابعة الحرارية pos الطابعة الحرارية ، استلام الطابعة،سائق

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| و 105 × 75 × 45mm                          | (البعد الكلي (العرض × العمق × الارتفاع) |
| 134g                                       | وزن                                     |
| أسود                                       | اللون                                   |
| الطابعة الحرارية                           | طريقة الطباعة                           |
| ESC / POS مجموعة الأوامر متوافقة           | أوامر الطباعة                           |
| 48MM                                       | عرض الطباعة الفعال                      |
| يصل إلى 90 ملم / ثانية                     | سرعة الطباعة                            |
| (نقاط / مم (203 نقطة في البوصة 8           | القرار                                  |
| 12 × 24/24 × 24                            | طباعة الخط                              |
| عمودًا / 16 عمودًا 32                      | سعة العمود                              |
| 1.5 × 3.0 مم 3 × 3.0 (م (العرض × الارتفاع) | حجم الحرف                               |
| 58.0 ± 0.1mm × 40.0 قطرmm                  | أبعاد الورق                             |
| إلى 0.08 مم 0.06                           | سمك الورق                               |
| أبجدي رقمي / صيني كانجي                    | مجموعة الأحرف                           |
| (بلوتوث (اختياري ، RS-232 ، USB            | جهة تعامل                               |
| 256KB                                      | فلاش                                    |

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محول الطاقة       | 9V DC / 2A                                                                                                     |
| طاقة البطارية     | البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، 7.4V DC / 1500mAh ورقة m عندما تكون القوة الكاملة ، يمكنها طباعة 120-150 |
| مميزات أخرى       | كشف الورق ، وإغلاق يدوي                                                                                        |
| ظروف العمل        | % درجة الحرارة: 10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % 90                                                          |
| شروط التخزين      | % درجة الحرارة: 20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % 95                                                           |
| اسم الجهاز        | ASCII. يمكن تخصيصها ، حرفًا ورقمًا رقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف                                   |
| كلمة السر         | أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه أو تغييره . من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية       |
| أبعاد قابس الطاقة | 3.5 * 1.1mm                                                                                                    |
| معلومات الطلبية   | OCP -M06-BB Android و USB + COM + Bluetooth و Battery.                                                         |
|                   | OCP -M06-BB-AI Android + IOS و USB + COM + Bluetooth و Battery.                                                |
|                   | OCP -M06-B بدون بطارية Android و USB + COM + Bluetooth                                                         |
|                   | OCP -M06-U بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد                                                     |
|                   | OCP -M06-BB-AA Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth ، 7 أجهزة ، 1 android بطارية Apple +                      |
|                   | معتمدة                                                                                                         |

## منطقة التطبيق:

### الطابعة الحرارية pos الطابعة الحرارية ، استلام الطابعة،سائق

بالمقارنة مع طابعة الإيصالات الحرارية التقليدية ، فإن الطابعة المصغرة لديها جسم أصغر ، وقدرة أكثر موثوقية ، وطباعة أكثر ثباتاً وطباعة إيصال الرسوم الإدارية ، ، TAXI ومزايا محمولة. يمكن للطابعة المصغرة العمل في الكثير من المواقع ، مثل طباعة فاتورة وطباعة معلومات طلب المطعم ، وطباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك مع الشعبية ، pos وطباعة إيصال استلام السريعة للهواتف الذكية ، والأجهزة اللوحية وهكذا ، سيتم استخدام الطابعة المصغرة على نطاق أوسع في المستقبل القريب طابعة محمولة ، طابعة استلام ، ، pos الكلمات المفتاحية: طابعة حرارية ، طابعة بلوتوث ، طابعة صغيرة ، طابعة محمولة ، طابعة طابعة جيب ، طابعة فاتورة ، طابعة صغيرة ، طابعة بلوتوث 58 مم ، ، qr طابعة لاسلكية ، طابعة بطاقات ، طابعة فاتورة ، طابعة كود 2inch طابعة بلوتوث.

## الوثائق ذات الصلة:

تخصيص\*

دليل البرنامج\*

كتيب التعليمات\*

Win2000 WinVista Win8-32bit سائق ويندوز إكس بي نظامي التشغيل\*

Win8-64bit سائق ل\*

سائق لينكس\*

معلومات الطابعة أدوات الإعداد\*

(عرض البرنامج التطبيقي)USB Printdemo\*

(بلوتوث الطابعة)عرض البرنامج التطبيقي\*

لأجهزة الأندرويد SDK\*

القرص المضغوط ملفات\*