

## المحمولة الصغيرة المحمولة استلام الطابعة الحرارية بلوتوث 58mm (رقم الموديل: OCPP - M09)

و ، ونافذة ، و ، (iOS + Android) OCPP هذه الطابعة الصغيرة مع رقم الطراز Linux التسلسلية و RS-232 و USB الحرارية المحمولة التي تجمع طرق اتصال pos و طابعة JAVA 58mm Bluetooth اختياري) معاً. يمكن تشغيل هذه الطابعة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة (اعتمادا على النماذج) وغيرها من الشهادات المطلوبة CE ، FCC ، (FCC المحددة). يمكن توصيل طراز خاص بـ 8 أجهزة ذكية للطابعة في نفس الوقت. لدينا

### **بيانات:**

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطابعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	نقطة / مم 90mm
الدقة	(نقطة / مم 203 نقطة لكل بوصة 8)
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع × 1.5 مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 مم
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1 مم
سمك الورق	0.06 إلى 0.08 مم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كاجبي الصينية
واجهة المستخدم	(بلوتوث (اختياري، USB ، RS-232)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	ملاي أمبير ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون 1500 / dc فولت 7.4 كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 150-120m
ميزات أخرى	الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 90 ~ 100٪
اسم الجهاز	ASCII يمكن تخصيصها ، حرف رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفاً من أحرف
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصها أو تغييرها من قبل العميل نفسه.
قبس الطاقة البعد	في الحد الأقصى 6 الرقمية 3.5 1.1mm *



OCPP-M09





OCPP-M09



ISO



OCPP-M09



ISO CE



OCPP-M09



ISO **FCC** CE

The text includes the ISO standard, the FCC logo (a shield with "FCC" inside), the CE mark, and two environmental compliance logos: RoHS (a leaf inside a circle) and WEEE (a recycling symbol).