بلوتوث الحرارية mmطابعة محمولة صغيرة 58

(رقم الموديل: OCPP - M09)

ونافذة ولينكس وجافا متوافقة (IOS + Android هي أندرويد (أو OCPP -M09 هذه الطابعة المصغرة التي تحمل رقم الطراز RS-232 و USB الحرارية المحمولة التي تجمع بين طرق pos مع بطارية تعمل بالطاقة المحمولة بحجم 58 مم وطابعة التسلسلية والبلوتوثية (اختيارية) معًا. يمكن تشغيل هذه الطابعة بواسطة بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة وغيرها من FCC ، CE (حسب الطرز المحددة). يمكن توصيل طراز خاص بـ 8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت. لدينا الشهادات المطلوبة.

المميزات:

- حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛
- نظام تشغيل Windows أو Java أو Linux أو Android (أو Android + IOS) ؛ المدعوم
- الاتصالات المدعومة ؛ RS232 و USB ، بلوتوث
- sdk ؛ لالروبوت المتاحة
- 1D ، 2D ؛ الباركود (رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور المدعومة
- يمكن تغيير اسم الطابعة ، كلمة المرور ، معدل الباود على الإنترنت ؛
- واحد) للحصول على تأشيرة Apple وجهاز ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة بما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7 أجهزة زرقاء ؛
- انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 مللي أمبير) ، الاستعداد 4 ~ 5 أيام ؛
- مدعوم من بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (الموديلات المحددة)
- سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛
- 100km حياة رأس الطابعة الحرارية.
- دعم لغات متعددة
- مجموعة الأوامر ESC / POS ؛ متوافقة

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45mm و
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	90 تصل إلى mm / ثانية
الدقة	8 نقطة لكل بوصة (203 نقاط / مم)
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	32 عمود / 16 عمود
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1 مم × القطر 40.0 مم
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية

واجهه المستخدم		USB ، RS-232 Bluetooth (اختياري)
فلاش		256KB
محول الطاقة		9V DC / 2A
طاقة البطارية		مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، 1500 / dc فولت 7.4 عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 120-150m
ميزات أخرى		الكشف عن ورقة ، دليل اغلاق
ظروف العمل		درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 ٪ 90 ٪
شروط التخزين		درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 ٪ 95 ٪
اسم الجهاز		يمكن تخصيصها ، حرف ورقم رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف ASCII.
كلمه السر		أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه أو تغييره من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية.
قابس الطاقة البعد		3.5 1.1mm *
معلومات الطلبية	OCPP -M09-BB	بلوتوث ، بطارية + USB + COM ، أندرويد.
	OCPP -M09-BB-AI	البطارية ، Bluetooth + COM + USB ، Android + IOS.
	OCPP -M09-B	بدون بطارية ؛ ، Bluetooth + COM + USB ، Android
	OCPP -M09-U	بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد.
	OCPP -M09-BB-AA	البطارية ، 7 أجهزة أبل ، Bluetooth + COM + USB ، Android + IOS 1 + android مدعومة

محول الطاقة للخيار:

منطقة pplication:

مقارنة بالطابعة التقليدية للإيصال الحراري ، فإن الطابعة الصغيرة بها هيكل أصغر ، وإمكانية أكثر موثوقية ، وطباعة أكثر ثباتًا ، طباعة إيصال الرسوم الإدارية ، TAXI ومزايا محمولة. يمكن للطابعة الصغيرة العمل في العديد من المواقع ، مثل طباعة فاتورة طباعة معلومات طلب المطاعم ، طباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، إلخ. مع الشعبية السريعة للهواتف ، pos ، طباعة إيصال الذكية والأجهزة اللوحية وهكذا ، سيتم استخدام الطابعة المصغرة على نطاق واسع في المستقبل القريب.

طابعة متنقلة ، طابعة إيصال ، ، pos الكلمات الأساسية: طابعة حرارية ، طابعة بلوتوث ، طابعة صغيرة ، طابعة محمولة ، طابعة لاسلكية ، طابعة التذاكر ، طابعة فاتورة ، طابعة رمز الاستجابة السريعة ، طابعة جيب ، طابعة فاتورة ، طابعة صغيرة ، طابعة بلوتوث 58 مم ، طابعة بلوتوث 2 inch.