آلة طابعة حرارية لنظام تسجيل النقدية 58mm

(OCPP -58X)

مقدمة المنتج:

هي طابعة اقتصادية مصممة جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، فهي تعتمد على مصدر طاقة OCPP -58X مدمج ، لا يمكنها فقط توفير المساحة ، ولكن أيضًا يسهل على المستخدمين تكوين الطابعات واستخدامها. الطباعة.

مواصفات المنتج:

بسيطة وأزياء ، مع مادة صلبة ، وصنعة رائعة.

بنية تثبيت الورق سهلة وبسيطة ومريحة للعمل

المدمج في تصميم إمدادات الطاقة ، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة لتكوين ؛

دعم الطباعة متعددة اللغات ، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛

دعم تنزيل وطباعة الشعار والرسومات ؛

منطقة التطبيق:

pos tal ، مراكز التسوق ، المطاعم ، المتاجر ، التخزين ، الضرائب ، الخدمات المصرفية ، الطبية

المعلمات:

العناصر		المعلمات
معلمات الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	عرض الطباعة	48 مم
	الدقة	384 نقطة في البوصة 203 نقطة / مم 8 نقاط / خط نقطة
	سرعة الطباعة	90 مم / الثانية
	نوع الواجهة	متوازي USB
	تباعد الأسطر	3.75 مم [يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر]
	رقم السطر	الخط أ: 32 حرفًا / سطر الخط ب: 42 حرفًا / سطر بسيطة ، 16 خطوط صينية تقليدية
	حرف	الخطوط الصينية المبسطة GB2312 معيار
	حجم الحرف	ANKcharacter Font A: 1.5 × 3.0mm 12 × 24dots مم 9 × 17 نقطة الصينية المبسطة / الخط B: 1.1 × 2.1 (التقليدية: 3.0 × 3.0 مم (24 × 24 نقطة)
رمز الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / / اليونانية / العبرية شرق أوروبا / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / إيران ، PT151 / اللاتفية / العربية / II إيران 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (لاتفيا) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (/ (فيتنام التايلاندية))
	الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
الورق	نوع	لفة حرارية
	عرض	57.5 ± 0.5 مم
	قطر الدائرة	60mm ملم
	طريقة التغذية	(تغذية سهلة (تغذية صدفي
أوامر الطباعة	أوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	الإدخال: AC 100V-240V ، 50-60Hz الإخراج: DC 12V / 2.6A
	إخراج درج كاشير	DC 12V / 1A
متعادل	مخزن الإدخال	32 كيلوبايت
	NV Flash	64 كيلوبايت

OCOM®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

قابس الطاقة للخيار:

منطقة التطبيق:

Application scenario

Logistics

Warehouse management

Supermarket

Clothing label

Jewelry label

Restaurant