

ميني الحرارية المحمولة المحمولة استلام بلوتوث الطابعة 58mm

(OCP -M03)

**تخصيص:**

الابعاد (W x D x H)	105 x 75 x 45 ملم	
وزن	134 جم	
اللون	أسود	
عرض الطباعة الفعال	48 ملم	
طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية الخط	
أمر الطباعة	مجموعة التعليمات متوافقة ESC / POS	
سرعة الطباعة	إلى 90 مم / ثانية	
القرار	(نقاط / ملم) 203 نقطة في البوصة 8	
طباعة الخط	بوصة 24x24 / 24x24 في 12	
سعة العمود	أعمدة 32/16	
حجم الحرف	3 x 3.0 مم (العرض x الارتفاع) 1.5 x 3.0	
حجم الورق	40.0 x قطرها 58.0 ملم إلى ± 0.1 مم	
سمك الورق	إلى 0.08 ملم 0.06	
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / نص صيني	
جهة تعامل	(بلوتوث (اختياري ، RS-232 ، USB	
فلاش	256KB	
محول الطاقة	9V DC / 2A	
طاقة البطارية	؛ البطارية يمكن أن تبقى في 4-5 أيام ، عندما تكون مليئة بالقوة ، يمكن أن 7.4V 1500 mA DC / M تطبع ورقة 120-150	
مميزات أخرى	كشف الورق ، وكشف الطاقة ، وإغلاق يدويا	
ظروف العمل	٪ درجة مئوية الرطوبة: 10 ٪ ~ 90 50 ~ C درجة الحرارة: -10	
شروط التخزين	٪ درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية الرطوبة: 5٪ ~ 95	
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها لتحديد الحروف والأرقام حتى 30 حرفًا من أحرف	
كلمة السر	رمز الاقتران الافتراضي للإدخال "1234" يمكن تخصيصه. الحد الأقصى 6 الرقمية	
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم	
معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCP -M03-BB	مع Bluetooth ، وبطارية ، support Android
	OCP -M03-BB-AI	مع Bluetooth ، وبطارية ، support Android و IOS
	OCP -M03-UB	مع Barrery USB Communication ،
	OCP -M03-U	البطارية ، BT الاتصال ، بدون USB
	OCP -M03-B	التواصل ، بدون بطارية Bluetooth
	OCP -M03-UC	مع شاحن سيارة ، USB اتصال
	OCP -M03-BC	اتصال بلوتوث مع شاحن سيارة
	OCP -M03-C	غيرها مخصصة



## 58mm Bluetooth Thermal Printer for Andorid or IOS system

OCPP-M03



### Product Picture



## Features

### *Simple but not easy*

Battery charge indicator, easy to know rest power.



Higher print speed 90mm/sec



Support Windows,Android, or iPhone OS;  
Bluetooth, USB and RS232 communication



Higher print speed 90mm/sec.  
100km TPH Life



Low power consumption and large capacity Lithium battery.



## All-round show





## Application Area

Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation,  
Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket,  
Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm



## Parameter

Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A

## Paper Roll Installation





- A Open the printer cover.
- B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.
- C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.
- D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.
- E Tear-off the paper correctly.

## Shipping and payment

1. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
2. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
3. By sea: depend on which destination port
4. T/T
5. Western Union
6. Escrow
7. L/C



## Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.

We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com),  
Together we quest for the best.



### □□□□□□□□□□:

1). سياسة موك

لا يوجد حد موك بالنسبة للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة يختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.  
للإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2). توفر العينة & أمبير ؛ سياسات

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، نحن سعداء للغاية لتقديم عينات للاختبار والتأهيل.  
يجب أن تدفع جميع العينات قبل شipment ، سعر العينات أعلى من النظام الشامل. عند وضع النظام الشامل ، يمكننا إعادة تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شipment.

ويمكنك أيضا شراءه في متجرنا على الانترنت في paypal أو western uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_Cl).

3). ضمان

لتوفير معظم المنتجات والخدمات ذات التكلفة الفعالة بجودة موثوقة تلي إرضاء العملاء ؛ OCOM تم تكريس

العالمية ، ولدينا ضمان أعلى مستوى تجاري واحد والذي يحمي 100% من أموالك والمهلة. Fortune 500 لقد تأهلنا من قبل شركة

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن لبعض النماذج المعينة لديها ما يصل إلى 24 شهرا الضمان ؛

الأولية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA سوف تعطي منتجات (DOA) أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم يعتبر غير صالح عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4). شروط الدفع

ويسترن ، T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات النظام ، LC ، T / T للطلب الشامل ، يمكنك دفع لنا باستخدام حاليا ، يمكنك الدفع باستخدام مونيوكيرز ، Alipay.com بواسطة Escrow مقبولة. يتم تشغيل خدمة Paypal ، يونيون ، الضمان Carte و Solo و Maestro فيزا ، ماستر كارد والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات الخصم المحددة بما في ذلك Euro6000 و B و CartaSi 4 و Pos tePay و Bleu.