

ميني المحمولة بلوتوث / واي فاي طابعة حرارية 80MM

(OCP -M083)

خاصية

اختياري) IOS دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد ، نظام
USB + RS232 + WIFI. (بلوتوث (خيارات) ، أو + RS232 + USB :واجهة
؛ DC و USB شحن
حالة الطابعة. OLED عرض
طباعة الباركود 1D ، دعم 2
واحد) اختياري) ios يمكن للطابعة الاتصال بالأجهزة الذكية المتعددة (حتى 7 أجهزة أندرويد + جهاز
يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور عبر الإنترنت
CE مجاناً للروبوت وفوز SDK
بطارية ليثيوم كبيرة السعة 2000mAh
مؤشر خاص للبطارية لمراقبة حالة الطاقة
القاطع: القاطع اليدوي
سرعة الطابعة: حتى 90 مم / ثانية
MCBF (الحياة): 100

تخصيص

نموذج	OCP -M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطابعة الفعال	72mm و
طريقة الطابعة	الطابعة الحرارية
أوامر الطابعة	ESC / POS مجموعة الأوامر متوافقة
سرعة الطابعة	يصل إلى 90 ملم / ثانية
القرار	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمودًا / 16 عمودًا 32
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) / 3 × 3.0
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1mm x 30.0 قطرmm
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / صيني كانجي
جهة تعامل	اختياري) wifi ، بلوتوث ، RS-232 ، USB
عازلة البيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	؛ البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون القوة 7.4V DC / 2000mA المكاملة ، يمكن أن تطبع ورقة 120-150m
مميزات أخرى	الكشف عن الورق ، وكشف الطاقة ، وإغلاق يدوي
ظروف العمل	%:درجة الحرارة: 10-°C ~ 50°C ، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%:درجة الحرارة: 20-°C ~ 70°C ، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها ، حرقًا ورقمًا رقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه. في الحد الأقصى 6 الرقمية
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm



OCPP-M083





OCP-PP-M083





OCPP-M083

