

## طابعة فواتير حرارية قوية عالية السرعة مقاس 80 مم

(أ88-OCPP: رقم الموديل)

### سمات:



1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. سرعة طباعة عالية تصل إلى 300 مم / ثانية؛
3. اختياري لا القاطع.
4. الاتصال السلكي واللاسلكي للخيارات
5. USB، USB Serial LAN، وواي فاي؛
6. دعم إنذار الصوت والضوء المناسب لتطبيق المطبخ.
7. دعم طباعة أنواع متعددة من رموز QR؛
8. دعم لغات دولية متعددة.
9. متاح؛ Android لنظام SDK
10. رأس طباعة موثوق به بعمر 100 كجم؛
11. الأوامر POS/، متوافق مع إيسون إيسك.

### حدود:

طريقة الطباعة	طباعة خط حراري
طابع الطباعة	نقطة/خط (افتراضي)، 512 نقطة/خط؛ 576 الأحرف: نقطة صينية مبسطة 24 × 24، تدعم مكتبة الخطوط 18030، تدعم تايوان وهونج كونج ANK؛ التقليدية (الخط المعقد)، أحرف
الخط	أ: 24*12 نقطة، 1.5 (عرض)*3.0 (ارتفاع) مم؛ ب: 17*9 نقطة، 1.1 (عرض)*2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة/التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض)*3.0 (ارتفاع) ملم
نوع الباركود	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	مم/ثانية لواجهة واحدة أو اثنتين، 300 مم/ثانية لثلاث واجهات 250
واجهة اختيارية	للخيار USB، USB تسلسلي LAN، Wifi USB، Bluetooth USB
أمر الطباعة	الأوامر POS/متوافق مع إيسون إيسك

السائقين	Win9X/ Window XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux، متوافق مع ESPON و SDK لنظامي Android و iOS.	
عرض الورق	(ملم) (عرض الطباعة 72 ملم $79.5 \pm 0.5$ )	
قطر الورق	83 ملم	
سمك الورق	0.06-0.08 ملم	
القاطع	القاطع التلقائي	
حياة القاطع	مليون تخفيضات 1	
موثوقية الطباعة	100 كم	
قوة	تيار مستمر 24 فولت/ 2.5 أمبير	
درجة حرارة	درجة مئوية 0-45	
الرطوبة على النقيض	10-80%	
البعد الخارجي	*145(مم)	
وزن	1.60 كجم	
طلب المعلومات	ف / ن	وصف
	OCPP-88A-U	مع قاطع تلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-URL	مع قاطع تلقائي، USBSerialLan منفذ
	أ-ث-88-OCPP	مع قاطع تلقائي، WifiUSB منفذ
	أ-بو-88-OCPP	مع قاطع تلقائي، USBبلوتوث
	OCPP-88A-U0	بدون قاطع تلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-URL0	بدون قاطع تلقائي، USBSerialLan منفذ
	OCPP-88A-W0	بدون قاطع تلقائي، WifiUSB منفذ
	OCPP-88A-BU0	بدون قاطع تلقائي، USBبلوتوث



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





## الوثائق ذات الصلة:

- \* مواصفة
- \* دليل الإجراءات
- \* تعليمات
- \* سائق ويندوز
- \* سائق لينكس
- \* أداة إعداد معلمات الطابعة
- \* (عرض توضيحي لبرنامج التطبيق) USB عرض طباعة
- \* لالروبوت SDK
- \* قرص مضغوط ملفات