

نقل واي طابعة تسمية الحرارية مع بلوتوث 80MM

(M / N: OCBP -004A / B)

المميزات

ذاكرة فلاش 4 ميجابايت ، SDRAM مع 8 ميجابايت RISC ميجاهاertz 32 بت معالج 200

تصميم محرك ذو محرك مزدوج

مم (5 بوصات) في الثانية في سرعة الطباعة 127

" إمداد الشريط 300 متر (984 بوصة) على لب 25.4 مم (1)

آلية الطباعة لتطبيق كشك

TPLZ TSPL-EZ البرامج الثابتة و تحاكي دعم لغات

نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	نقط / مم (203) 300 نقطة لكل بوصة 8	نقطة / مم (300) نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة & النقل الحراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5") / ثانية 127	مم (4") / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(مم 4.25) بوصة 108	(مم 4.09) بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم 110) بوصة 2794	(مم 40) بوصة 1016
نوع الوسائط	مستمر ، يموت قطع ، علامة سوداء ، أضعاف مروحة ، حرق (الحرج الخارجي)	
عرض الوسائط	(مم 20-112) 4.4- 0.78	
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.254 مل 2.36 ~ (مم)	
طول التسمية	10 ~ 2.794 110 0.39 (مم)	10 ~ 1.016 40 0.39 (مم)
قدرة لفة التسمية	127 5 (مم OD)	(الحرج الخارجي)
الشريط وعرض الشريط	مم ، 1" أساسية (مغلفة بالجبر من الخارج) ، 40 مم OD 67 مم طول ، كحد أقصى 300 (إلى 110 مم 4.3" ~ 1.6")	
نسج	البلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	مم 234 H 302.5 W 194.8 D	
وزن	3.1 كجم	
المعالج	بت 32 RISC وحدة المعالجة المركزية	
ذاكرة	فلاش مينوري 4MB 8MB SDRAM	
	لتتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	داخلي ، • (الخيار المصطنع) Centronics • Ethernet • RS-232 (خيار المصطنع 10/100) 100 ميجابايت في الثانية (خيار المصتنع) • Bluetooth (802.11 b/g/n) (خارجي لاسلكي (خيار المصتنع)	
قوة	التبديل إمدادات الطاقة العالمي الحراري المدخلات: AC 100-240V ، 1A ، 50-60HZ الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	(ألوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3 LED : مفتاح طاقة واحد ، زر تغذية واحد	
أجهزة الاستشعار	قابل للتعديل (position) جهاز استشعار عاكس علامة سوداء استشعار رئيس مفتوحة مستشعر الفجوة الانتقالية جهاز استشعار نهاية الشريط	

الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي
الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8
	الخط TTF دعم.
الباركود	A الكود 128 مجموعات فرعية ، الكود 93 ، الكود 128 ID الباركود 1 ، C , Codabar , Interleaved 2 of 5 , EAN-8 , EAN-13 , EAN-128 , UPC-A , UPC-E , EAN و الوظيفة الإضافية ل UPC 2 (5) , MSI , PLESSEY , POS TNET ، POS T الصين
	رمز الاستجابة ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، الرمز الشريطي ثانوي الأبعاد السريعة
بيانى	(بعد أقصى 256 لوغاً) BIMAP , BMP , PCX
الخط وتناوب الباركود	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 % دون تكافف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 % دون تكافف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	الامثالى بنفایات
مستلزمات	دليل بدء التشغيل start □ برنامج وضع العلامات على القرص المضغوط CDWindows مصدر طاقة التحويل العالمي supply ⑤ سلك الطاقة cord السريع □ ③ كابل □ وتحديد علامة التثبيب x 2 و 1.5 "محول أساسى × 2 sp sp LABEL 2 مغزل الخارجية indRibbon spindle x 2 core paperRibbon paper core □ ⑨
خيارات المصنع	الموازية Centronics واجهة ، RS-232 ، إينترنت داخلي ، 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قص كامل أو جزئي) سمكية الوسائط ~ 0.06 مم ، جرعات : 0.19 0.25 0.20 0.20 مم ، 500000 مقطوع
خيارات المستخدم	مم (8.4 بوصة) مع 25.4 مم (1 ") ، لفة الخارجي حل ، وسائل الإعلام n / g / b الواجهة التسلسلية) ، وحدة لاسلكية (802.11 Bluetooth) تعليق خارجية ، وحدة واجهة تسلسلية) ، وحدة RFID.

عرض المنتج:





OCBP-004



ISO CE



OCBP-004



ISO FCC CE RoHS




OCBP-004



ISO FCC CE RoHS



OCBP-004



ISO FCC CE RoHS

الوضعية:

Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



قوة قابس كهرباء إلى عن على خيارات:



التعليمات

1. سياسة موك

لا توجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

2. عينة التوفير وأمير : سياسات

بعد أن أكذب العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات لاختبار والتأهيل.

ينبغي أن تدفع جميع العينات قبل شبيمنت ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شبيمنت.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal ، أو t / t ، union t / t يمكن شراء العينات هنا مباشرة باستخدام aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

3. الضمان

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوق بها تلبي احتياجات العملاء؛ يكرس OCOM

لقد تأهلنا من قبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدينا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك و وقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهراً

الضمان :

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يوماً من حدوث فشل التسلیم أمراً غير صالح عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن