

وطابعة حرارية الروبوت الطابعة 80mm (OCP-80G)

مميزات:

وطابعة حرارية، الروبوت الطابعة، طابعة الروبوت 80mm

- 1.Desktop أو نوع الحائط للخيار.
- 2.Supports 1 QR متعددة و D فتحة الباركود
- 3.100M منفذ إيثرنت، فائقة لنقل البيانات بسرعة عالية.
- 4.Supports 256KB NV 2M تخزين الشعار و
- 5.Supports كشف علامة سوداء والنظام تذكير وظيفة
- 6.supports OPOS متوافق مع سائق
- وطابعة رصد الوضع ومكافحة فقدان وظيفة النظام.
- ثانية سرعة الطابعة / 7.3MM واجهة 260

المعلومات:

وطابعة حرارية، الروبوت الطابعة، طابعة الروبوت 80mm

طريقة الطابعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطابعة:	230mm / 260، ق / MM
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطابعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 خط
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر)3.75mm
:أمر الطابعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
:نوع واجهة	USB / LAN + مسلسل IPالمنفذ المتوازي / 36P 25 + USB + LAN + المسلسل
:ينطق حياة	1million تخفيضات
:رئيس الحياة Print	100 كم
مخزن الإدخال : المؤقت	2048Kbytes
:فلاش NV	256Kbytes
:محول الطاقة:	AC110V / 240V,50 ~ 60HZ
:مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
:العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
:بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) (لان- تكثف
:بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) درجة مئوية، الرطوبة (10~80٪) لان- تكثف
:بيئة التخزين:	Humidity (10~90٪). (درجة حرارة (10~60
:حجم الحرف:	ANK,3.0 * 1.5 فونتا: MM / FontB:1.1 * 2.1mm
:الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (خيارات)
:الشخصيات:	PC347(الكندية)،PC863(البرتغالية)،PC860(متعدد اللغات)،PC850(مستوى أوروبا)،كاتاكانا،PC865(الفرنسية)،PC852(Latin2)،(السيريلية # 2)،PC866،WPC1252،أوروبا،إيران،PC858،IranII،العربية،PT151(1251)،اللاتفية،العربية،
:الخصائص البدنية:	(حجم ظهور: 145 × 145 × 190م (طول * العرض * الارتفاع) 1.25 ووزن: KG.

عرض المنتج:

وطابعة حرارية، الروبوت الطابعة، طابعة الروبوت 80mm





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





مستندات ذات صلة

[مواصفة*](#)

[دليل العناوين تكوين IP*](#)

[كتيب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطابعة أدوات ضبط*](#)

القرص المضغوط ملفات*