


(M / N: POS -G156W / A-G151W / A)



□□□□□

型番	POS -G156W / A	POS -G151W / A
画面	15.6 型 WQXGA 液晶 16:10 1600 1200 1600 pos	15.1 型 WQXGA 液晶 16:10 1600 1200 1600 pos
重量	約 2.2kg (約 4.85 磅)	

機殼規格		機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格	
機殼			
機殼規格 機殼規格		15.6 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格	15.1 機殼規格 機殼規格 機殼規格
機殼規格		1366 * 768	1024 * 768
機殼規格		250cd / ²	
機殼規格 機殼規格		150 :機殼規格 .160 :機殼規格	
機殼規格		機殼規格 機殼規格 機殼規格 G + G 機殼規格 機殼規格 機殼規格	
機殼規格		15.6 機殼inch 機殼規格 13.3 機殼規格 W / W 機殼規格 機殼規格 / 機殼規格 768 * 1366 機殼規格 機殼規格 機殼規格	151inch 機殼 W / W 機殼規格 / 機殼規格 1024 機殼規格 機殼規格 機殼規格 768 *
機殼規格 機殼規格		2 * 20 VFD 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格	
機殼規格			
機殼規格 J1900	機殼規格 機殼規格	機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 J1900 2.0GHZ 機殼規格 機殼規格 機殼規格 I3 / I5 4 th CPU 機殼規格 機殼規格	
	機殼規格 機殼規格	1 * SO-DIMM DDRIII 機殼規格 support1333 * / 1600 4GB (2 (機殼規格機殼規格GB / 8GB 機殼規格)	
	機殼規格 機殼規格	Msata SSD 64GB 機殼規格 Higer th 256 機殼規格 機殼規格GB	
	機殼規格	機殼規格 機殼規格 機殼規格 ALC662 機殼規格 機殼規格	
	LAN	10 / 100Mbps th 機殼規格 機殼規格 RTL8111F 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 PCI-E th 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格	
	機殼規格 機殼規格	WINDOWS7 / 8/10 th 機殼規格 機殼規格 機殼規格 POS th 機殼規格	
機殼規格 RK3288	機殼規格 機殼規格	ROCKCHIP 機殼規格 RK3288 th 1.8G 機殼規格 機殼規格 RK3399 機殼規格	
	機殼規格 機殼規格	機殼規格 機殼規格 DDRIII 2GB th 4GB 機殼規格	
	機殼規格 機殼規格	機殼規格 board16GB EMMC th 32GB 機殼規格	
	機殼規格	機殼規格 機殼規格 機殼規格 ALC5640 機殼規格 機殼規格	
	LAN	10 / 100Mbps th 機殼規格 機殼規格 RTL8111F 機殼規格	
	WIFI BT 機殼規格	802.11 機殼規格 機殼規格 機殼規格b / g / n 機殼規格機殼規格 BT3.0 / 機殼規格 BT4.0	
機殼規格 機殼規格		7.1 機殼規格	
機殼規格			
機殼規格 機殼規格 (J1900 機殼規格 RK3288)		1 * 機殼規格 機殼規格	
		12V DC 1 * 機殼規格 機殼規格	
		COM (RS232) * 1	
		LAN: RJ-45 * 1	
		USB * 5	
		MIC 1 * 機殼規格 機殼規格 01 * 機殼規格	
機殼規格 (J1900)		LPT * 1	
		VGA (15PIN 機殼規格 D-sub) * 1	
		RJ11 機殼規格機殼規格) 1 * 機殼規格機殼規格 機殼規格 機殼規格)	
		PS / 2 * 1 機殼規格機殼規格 機殼規格機殼規格 機殼規格	
機殼規格 (RK3288)		機殼規格 機殼規格 RJ11 1 * 機殼規格機殼規格 機殼規格 機殼規格 RJ11 機殼規格 機殼規格 機殼規格機殼規格) 1 * 機殼規格機殼規格 機殼規格 機殼規格 機殼規格機殼規格)	
		TFcard 1 * 機殼規格	

顯示器	
80 顯示器 顯示器MM	顯示器 顯示器 顯示器 150MM / 顯示器 顯示器 printing 79.5 - / + 0.5mm 72 顯示器 顯示器 顯示器mm 顯示器 顯示器 atuo 100 顯示器 顯示器 顯示器KM 顯示器 顯示器 顯示器 USB
58 顯示器 顯示器mm 顯示器	顯示器 顯示器 顯示器 80mm 顯示器 / S 顯示器 printing 57.5 - / + 0.5mm 48 顯示器 顯示器 顯示器MM 顯示器 50 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器km 顯示器 LPT
MSR	顯示器 MSR 15.6 顯示器 顯示器inch
顯示器 顯示器	顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器
顯示器 顯示器	80hm / 5W 顯示器 顯示器 顯示器
顯示器	顯示器
顯示器	6.5 顯示器KG 8.5 顯示器KG 15.6 顯示器 顯示器
顯示器 顯示器 顯示器 顯示器	300 * 465 * 500MM
顯示器	
顯示器 顯示器 顯示器	0-40 顯示器 顯示器
顯示器 顯示器 顯示器	-10 顯示器 顯示器 60 顯示器
顯示器 顯示器	10 顯示器 ~ 80 顯示器
顯示器 顯示器	10 顯示器 ~ 90 顯示器
顯示器	
顯示器 顯示器	powerinput 110-240V / 50-60HZ AC 顯示器 DC12 / 5A 顯示器 顯示器 W / 顯示器 顯示器 W / 58 顯示器 顯示器mm 顯示器 DC12V / 7A 顯示器 顯示器 顯示器 W / 80 顯示器mm 顯示器
顯示器 顯示器	/ 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 / 顯示器 顯示器 顯示器
顯示器 CD	顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器
顯示器	
顯示器	FCC 顯示器 A / CE 顯示器 / LVD / CCC

顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器



POS 系統の 画面 表示 機能



POS 画面 表示 機能 画面 表示 機能 画面 表示 機能 画面 表示 機能 画面 表示 機能



POS 画面 表示 機能 画面 表示 機能 画面 表示 機能 USB 画面 表示 機能 画面 表示 機能



□□□□□□ □□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□



□□□□

