

والخدمات اللوجستية الماسح الضوئي رمز الاستجابة السريعة المساعد ID الروبوت المحمولة 2 الاتصالات G الشخصي الرقمي دعم 4

(M / N: OCBS -Z1)

سمات:

سوبر GHz النوى، وحدة المعالجة المركزية 1.5 4 A53 اللحاء

2G RAM + 16G ROM

الشاشة 5.99inch. HD + 1440 * 720IPS

الاتصالات G دعم 4

البطارية 4000Ah، IV، القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر 4.2

LED كاميرا التركيز التلقائي 8 ميجابيكسل مع فلاش

ميغابيكسل كاميرا أمامية 2

دعم GPS + AGPS

بلية 4.0 Bluetooth و 5G و 2.4 Wifi دعم

موصل للشحن والبيانات C اكتب

تحديد	
الخصائص البدنية	
البعد	170MM (H) x79mm (W) x15mm (D) و
عرض	5.99inch. HD + 1400 * 720 شاشة IPS
مفتاح الجانب	مفتاح التشغيل (قفل مفتاح الشاشة) + مسح مفتاح + زيادة حجم + انخفاض حجم
الخلفية	الاضاءة الخلفية
التوسعات	2SIM، 1TF، (TF 32 يمكن أن تصل إلى)
بطارية	البطارية 4000mAh، IV، القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 4.3
مكبر الصوت	1W / 8R
المستشعر	الاستشعار، ضوء الاستشعار عن بعد، بصمات الأصابع G-
الماسح الضوئي	محرك ماسح الباركود D و 2D
نوع الباركود	1D: UPC-A، UPC-E، اتحاد الوطنيين الكونغوليين، EAN-13، EAN-8، ISBN / ISSN، 39، 39 (رمز كامل)، code32 trioptic39، 25 مصفوفة 25، والصناعة 25، عبر 25، kudeba (NW7)، 128، ISBT128، code93 code11، MSI / Plessey، UK / Plessey، UCC / EAN128 (GS1-128)، Pos، والصين، سابقا) سلسلة RSS) databar (الصين كود المالية، ع 1 2D: PDF41 7، MicroPDF41 7، رمز الاستجابة السريعة الجزئي، رمز الاستجابة السريعة، رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، رمز هانكسن، الفنار pos كوم GS1، كود ازتيك
آلة تصوير	ميغابيكسل كاميرا أمامية 2 + LED كاميرا التركيز التلقائي 8 ميجابيكسل مع فلاش
ميناء	C نوع USB
خصائصها الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	GHz النواة، 1.5 4 A53 اللحاء
نظام التشغيل	الروبوت 8.1
تخزين	2GB RAM + 16GB ROM
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل	-0 °C إلى 45 °C

الدفء في الأفق.	-20 °C إلى 70 °C
رطوبة	(دون تكاثف) 5٪ RH إلى 95 ٪ RH
تنمية البيئة	
SDK	أدوات تطوير البرمجيات HHW
لغة	جافا
بيئة	الروبوت ستوديو أو الكسوف
بيانات الاتصالات	
WWAN	GSM / جي بي آر إس / WCDMA / TD_ SCDMA / TDD_ LTE / FDD-LTE
WCDMA	WCDMA B1 (2100) MHZ B5 (850) ميغاهيرتز B8 (900) ميغاهيرتز
GSM	850/900/1800/1900
TDSCDMA	B34, B39
TDD-LTE	B38, B39, B41, B42
FDD-LET	B1, B3, B5, B7, B20
WLAN	IEEE 802.11 أ / ب / ز / n2.4GHz 5GHz
بلوتوث	بليه + V2.1, V3.0, V4.0 بلوتوث
GPS	GPS و AGPS
NFC	14443A, 14443B







OCBS-Z1





OCBS-Z1





OCBS-Z1





