بطاقة كومبو قارئ IC شريط مغناطيسي و
(M / N: CR003IC)

1.أنامقدمة

متعددة الوظائف ، قراءة . تييستطيع المستخدم وفقًا للاحتياجات IC هي بطاقة ممغنطة قابلة للبرمجة ، بطاقة ICاسجل تجاري003 الفعلية ، عن طريق البرمجة أو تنسيقات بيانات التكوين والواجهة الذكية.

أنه تستخدم على نطاق واسع في الصناعة والتجارة والاتصالات والضرائب والبنوك والتأمين والطبية وجميع أنواع الرسوم والتخزين ونظام إدارة الاستعلام.

2. الميزات

ل جمناسب: الفحص الذاتي للتمهيد ، لا يوجد مصدر طاقة إضافي ، التوصيل والتشغيل

بروتوكول وحدة المعالجة المركزية بطاقة T = 1 ، T = 0 يمكنه قراءة وكتابة جميع أنواع بطاقات الذاكرة والدعم ard: ل جنوع ndroid والكمبيوتر ، ودعم أمنصة USB ل جواجهة الاتصال: عبر اتصال

3. المواصفات الفنية

مجال الاتصالات	RS232 يو اس بي أو
درجة الحرارة	-20° ~ 60 °(تخزين) ج (0° ~ 50 °ج(عملية
رطوبة	15٪ ~85٪
الأبعاد	116مم (L) ×36مم (ح) × 38.4مم (ث)
البطاقة الممغنطة	
الحياة العملية	> 200000 مرات
سماكة البطاقة	حول 0.75مم
أدخل البطاقة الممغنطة الحالية	20 مللي أمبير
تشغيل البطاقة الممغنطة	50 مللي أمبير
العمل الحالي	25 مللي أمبير
بطاقة نوع	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 ،SLE4432 / 4442وSLE4418 / 4428و ISSI 24C01A / 16وISO7816- (1-4) (T = 1 ، T = 0)
الشريط المغناطيسي	
نوع البطاقة	ISO 7811 و AMMVA و CADMV وتنسيقات أخرى
انتقاد السرعة	3 ~ 60 بوصة / ثانيا
الحياة العملية	>600000
المسار position	الكل 3- المسار
سماكة البطاقة	0.76 ~ 1.2 ملم
العمل الحالي	7mA
RFID (وظيفة اختيارية)	
نوع البطاقة	13.56 ميجا هرتز ISO / IEC14443ب / أ
الحياة العملية	>600000
استشعار المسافة	1-4 سم

ocom®
At your side
CR003IC
Hatchlings
UnionPay
ocom®
At your side
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS