بطاقة كومبو قارئ IC الشريط المغناطيسي و
(M / N: CR003IC)

1.أنامنتدى مرسى الأحاسيس

CR003IC بطاقة ، بطاقة ممغنطة قابلة للبرمجة هي IC ، وفقا للاحتياجات الفعلية . تيمكن للمستخدم متعددة الوظائف ، والقراءة
عن طريق برمجة أو تنسيقات بيانات التكوين واجهة ذكية.
أنه تستخدم على نطاق واسع في الصناعة ، والتجارة ، والاتصالات ، والضرائب ، والخدمات المصرفية ، والتأمين ، والطب وجميع أنواع
الرسوم ، والتخزين ، ونظام إدارة الاستعلام.

2.Features

ل Convenient: التمهيد فحص الذاتي ، لا امدادات الطاقة الإضافية ، التوصيل والتشغيل

ل Cبطاقة وحدة المعالجة المركزية T = 1 ، T = 0 نوع الأرض: يمكن قراءة وكتابة جميع أنواع بطاقة الذاكرة والدعم
للبروتوكول

ل Cعن طريق: واجهة الاتصالات السلكية واللاسلكية USB ودعم امنصة ndroid والاتصالات الكمبيوتر

3. المواصفات الفنية

مجال الاتصالات	RS232 يو اس بي أو
درجة الحرارة	-20° ~ 60 °C((تخزين 50 ~ °0 °C(عملية)
رطوبة	15٪ ~85٪
الأبعاد	116مم (L) ×36مم (W) × 38.4ملم (H)
بطاقة IC	
حياة التشغيل	GT. 200000 مرات و
سمك البطاقة	حول 0.75مم
الحالية IC أدخل بطاقة	20MA
تشغيل بطاقة IC	50mA و
العمل الحالي	25MA
بطاقة نوع	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64،SLE4432 / 4442،SLE4418 / 4428، ISSI 24C01A / 16،ISO7816- (1-4) (T = 1 ، T = 0)
الشريط المغناطيسي	
نوع البطاقة	ISO 7811 ، AMMVA ، CADMV وغيرها من الأشكال
انتقد السرعة	3 ~ 60 بوصة / ثانيا
حياة التشغيل	GT.600000 و
تتبع pos ition	الكل 3- مسار
سمك البطاقة	0.76 ~ 1.2MM
العمل الحالي	7mA
RFID (وظيفة اختيارية)	
نوع البطاقة	13.56MHZ ISO / IEC14443A / B
حياة التشغيل	GT.600000 و
الاستشعار عن بعد	1-4cm

ocom®
At your side
CR003IC
Hatchlings
UnionPay
ocom®
At your side
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS