## قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي الصغير

(CR1300) (رقم الموديل

## 

- . متوافق مع نظام أندرويد
- ؛ BPI يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على 75/210 . 2
- .يو اس بي أو المسلسل واجهه المستخدم
- 4. عمر خدمة طويل (500000 بطاقة تمر).
- 5. مناسبة لجميع البطاقات الممغنطة  $^{\circ}$  CA DMV و CA DMV و CA DMV البطاقات الممغنطة الممغنطة المحتود المحتود







## CR1300









## 

(مم (طول) × 26 مم (عرض) × 28 مم (ارتفاع 90

وزن (جم (تقريبًا 85 كلية الطاقة DV ± 5٪ مزود الطاقة (حد أقصى) 40mA استهلاك الطاقة الموقع استخدام داخلي عملية الموقع (SO7811 / 7812

(مينتس) ISO 2 (ABA) ISO 3 (إياتا) ISO 3 (مينتس)

كثافة التسجيل 210 BPI 75 BPI 210 BPI

(أحرف (5 بت 107 (حرفًا (5 بت 40 (5 بت 79 قدرة التسجيل

يو اس بي / مسلسل واجهه المستخدم يو اس بي  $0.08 \pm 0.76$  بلاستيك  $0.08 \pm 0.76$ 

اقرأ 1.5 مم فقط وظيفة الرأس 1.5 سرعة العملية  $10 \sim 150$ 

(بطاقة مرور (تمريرة واحدة: تمريرة واحدة 500000

(JSE أقل من 0.5٪ (بطاقة اختبار نسبة الخطأ

التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية أثناء التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +70 درجة درجة الحرارة

مئوية

RH % التشغيل: 20٪ إلى 99 RH % التخزين: من 0٪ إلى 95 رطوبة